



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА

БРОЈ 4. НОВА ВАРОШ, 24. НОВЕМБАР 2011. ГОДИНЕ

1

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл. Гласник РС», бр. 129/07, члана 63. Закона о буџетском систему («Сл. Гласник РС», бр.54/2009 и 73/2010)) и члана 40. Статута општине Нова Варош, («Службени лист општине Нова Варош» бр.10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 15.11.2011.године, донела је

О Д Л У К У О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2011. ГОДИНУ (III РЕБАЛАНС)

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Нова Варош за 2011. годину бр. 06-19/2/2010-02 од 29.12.2010.године, са изменама и допунама првим ребалансом од 10.06.2011. и другим ребалансом од 26.08.2011. године врше се следеће измене и допуне:

У члану 1. Општи део-Приходи и примања буџета, износ од " 446.347.790,00" динара замењује се износом од «470.643.790,00» дин.

Члан 2.

У члану 4. План прихода буџета за 2011 годину врше се следеће измене и допуне:

На конту 711110-Порез на зараде, износ од " 70.000.000,00" дин. замењује се износом од" 75.666.000,00" дин.
На конту 711190-Порез на друге приходе, износ од " 9.000.000,00" дин. замењује се износом од" 11.000.000,00" дин.

На конту 733150-Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина, износ од « 139.397.790,00 дин. замењује се износом од « 155.027.790,00» дин

На конту 745150-Мешовити и неодређени приходи, износ од « 5.000.000,00 дин. замењује се износом од « 6.000.000,00» дин

Члан 3.

У члану 7 . Посебан део, врше се измене и допуне расхода буџета и то:

У разделу 1 Скупштински послови, функција 110 - Извршни и законодавни органи, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 17/1, конто 611410- Отплата главнице домаћим пословним банкама, износ од "15.400.000,00"дин.замењује се износом од "14.190.000" дин.

На функцији 160 - Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту-избори за савете МЗ, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 18/1, конто 416000- Накнаде члановима комисија, износ од "2.000.000,00" дин. брише се.

На позицији 19/1, конто 421000- Стални трошкови, износ од "50.000,00" дин. брише се.

На позицији 20/1, конто 423000- Услуге по уговору, износ од "50.000,00" дин. брише се.

На позицији 21/1, конто 426000- Материјал, износ од "200.000,00" дин. брише се.

У разделу 2 Општинска управа, функција 130 Опште услуге, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 27/1, конто 416110- Јубиларне награде, стајаће износ од "650.000,00" дин.

На позицији 28/5, конто 421320- Услуге редовног одржавања и старања, износ од "800.000,00" дин. замењује се износом "1.300.000,00" дин.

На позицији 30/2, конто 423190- Остале административне услуге, износ од "100.000,00" дин. замењује се износом "150.000,00" дин.

На позицији 30/8, конто 423420- Услуге информисања јавности, износ од "400.000,00" дин. замењује се износом "500.000,00" дин.

На позицији 30/13, конто 423910- Остале опште услуге, износ од "300.000,00" дин. замењује се износом "400.000,00" дин.

На позицији 31/4, конто 424910- Рушење објеката, износ од "800.000,00" дин. брише се.

На позицији 32/1, конто 425110- Текуће поправке и одржавање зграда, износ од "1.000.000,00" дин. замењује се износом "1.700.000,00" дин.

На позицији 34/1, конто 451100- Текуће субвенције јавним предузећима, износ од "1.500.000,00" дин. замењује се износом "500.000,00" дин.

Додаје се позиција 34/2, конто 451100- Текуће субвенције јавном градском саобраћају, у износу од "2.400.000,00" дин.

На функцији 840- Друштвене организације и удружења, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 39/34, конто 481990- РРА" Златибор" Ужице, износ од "350.000,00" дин. замењује се износом "750.000,00" дин.

На позицији 39/36, конто 481990- Донације осталим непрофитним институцијама, износ од "195.180,72" дин. замењује се износом "301.180,72" дин.

Додаје се позиција 39/38, конто 481940- Друштво за неговање певања извика, у износу од "60.000,00" дин.

На функцији 920-Средње образовање – Гимназија «Пиво Караматијевић» врше се следеће измене и допуне:

На позицији 40/3, конто 463000 -Средства за превоз ђака, износ од "320.000,00" дин. замењује се износом од "420.000,00" дин.

На позицији 40/6, конто 463000 -Средства за јубиларне награде, стајаће износ од "800.000,00" дин.

На позицији 40/8, конто 463000 -Остали текући расходи, износ од "2.100.000,00" дин. замењује се износом од "2.550.000,00" дин.

На функцији 920-Средње образовање – "Техничка школа"- Нова Варош, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 41/5, конто 463000 -Средства за превоз ђака, износ од "630.000,00" дин. замењује се износом од "830.000,00" дин.

На позицији 41/8, конто 463000 -Средства за јубиларне награде, стајаће износ од "650.000,00" дин.

На функцији 912- Основно образовање, ОШ «Живко Љујић» Нова Варош, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 42/8, конто 463000 -Средства за адаптацију старе школе, износ од "2.800.000,00" дин. замењује се износом од "1.500.000,00" дин.

На позицији 42/10, конто 463000 -Средства за јубиларне награде, стајаће износ од "1.100.000,00" дин.

На позицији 42/11, конто 463000 -Средства за набавку опреме, износ од "300.000,00" дин. замењује се износом од "500.000,00" дин.

На позицији 42/12, конто 463000 -Солидарне помоћи, стајаће износ од "90.000,00" дин.

На функцији 912- Основно образовање, ОШ «» Кнезова Рашковића » Божетићи, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 43/1, конто 463000- Средства за огрев, износ од "450.000,00" дин. замењује се износом од "470.000" дин.

Додаје се позиција 43/10, конто 463000- Средства за јубиларне награде, у износу од "200.000,00" дин.

На функцији 912- Основно образовање, ОШ « Момир Пуцаревић » Акмачићи, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 44/5, конто 463000 -Средства за превоз ученика, износ од "300.000,00" дин. замењује се износом од "350.000,00" дин

На позицији 44/8, конто 463000 -Средства за јубиларне награде, стајаће износ од "70.000,00" дин.

На позицији 44/10, конто 463000 -Средства за набавку опреме, износ од "50.000,00" дин. замењује се износом од "300.000,00" дин

На функцији 912- Основно образовање, ОШ « Добрисав Рајић » Бистрица, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 45/9, конто 463000- Средства за јубиларне награде, стајаће износ од "270.000,00" дин.

На функцији 912- Основно образовање, ОШ « Гојко Друловић » Радоња, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 46/9, конто 463000 -Средства за јубиларне награде, стајаће износ од "370.000,00" дин.

На позицији 46/10, конто 463000- Средства за адаптацију школе у Радоњи-грејање, износ од "3.000.000,00" дин. замењује се износом од "500.000" дин.

На функцији 912- Основно образовање, ОШ » Вук Караџић » Јасеново, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 47/1, конто 463000- Средства за огрев, износ од "500.000,00" дин. замењује се износом од "550.000,00" дин.

На позицији 47/9, конто 463000 -Средства за јубиларне награде, стајаће износ од "340.000,00" дин.

На функцији 420- Пољопривреда, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 50/1, конто 451000- Текуће субвенције у пољопривреди, износ од "2.000.000,00" дин. замењује се износом од "1.500.000" дин.

На позицији 51/1, конто 451000- Средства за подстицај и развој пољопривреде-ИПА, износ од "1.000.000,00" дин. брише се.

На функцији 700- Здравствена заштита-Дом здравља и одељење болнице, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 52/2, конто 512000- Набавка опреме, износ од "1.000.000,00" дин. замењује се износом од "1.300.000" дин.

На функцији 810- Услуге рекреације и спорта, Спортски савез Нова Варош, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 53/1, конто 481000- Дотације спортским клубовима, износ од "14.000.000,00" дин. замењује се износом од „ 16.000.000,00 „ дин.

На функцији 090- социјална заштита- Социјална помоћ угроженом становништви неklasификована на другом месту, Центар за социјални рад, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 54/1, конто 463000- Тренутне помоћи, износ од „4.600.000,00“ дин. замењује се износом од“ 6.100.000,00“ дин.

На функцији 160- Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту, Месне заједнице, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 61/6, конто 425000- Текуће одржавање зграда и грађевинских објеката, износ од "300.000" дин. замењује се износом од "360.000,00" дин.

На функцији 820 Услуге културе, Дом културе "Јован Томић" , врше се следеће измене и допуне:

На позицији 69/1, конто 416000- Јубиларне награде, стајаће износ од "150.000,00" дин.

На позицији 77/1 , конто 511310 -Капитално одржавање објеката, износ од "1.500.000,00" дин. брише се.

На функцији 820 Услуге културе, Библиотека "Јован Томић" , врше се следеће измене и допуне:

На позицији 89/1, конто 515120- Набавка књига, износ од "150.000" дин. замењује се износом од "550.000,00" дин.

На функцији 473 - Туризам, глава 2.3 - Туристичко спортски центар "Златар" Нова Варош, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 93/1, конто 416100 -Јубиларне награде, стајаће износ од "105.000,00" дин.

На позицији 96/2, конто 423400 -Услуге информисања, износ од „ 350.000,00“ дин. замењује се износом од“ 450.000,00“ дин.

На позицији 103/1, конто 512000 -Машине и опрема, износ од „6.000.000,00“ дин. замењује се износом од“ 3.000.000,00“ дин.

На функцији 040 - Средства за дечију заштиту, глава 2.4 - Дечији вртић"Паша и Наташа", врше се следеће измене и допуне:

На позицији 107/2, конто 416100- Јубиларне награде, стајаће износ од " 200.000,00" дин.

На позицији 112/1, конто 425000 -Текуће поправке и одржавање објеката, износ од „500.000,00“ дин. замењује се износом од“ 300.000,00“ дин.

На позицији 114/2, конто 47200 Уместо назива трошкови боравка трећег детета стајаће назив трошкови боравка трећег детета и социјално угрожене деце, а износ од „350.000,00“ дин. замењује се износом од“ 450.000,00“ дин.

На функцији 620 - Развој заједнице, глава 2.15 - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине , врше се следеће измене и допуне:

Отвара се нова позиција 121/2, конто 416100- Јубиларне награде, у износу од "155.000,00" дин.

На позицији130, конто 511000- Израда пројектне документације, износ од“ 6.000.000,00“ дин. замењује се износом од“ 5. 000.000,00“ дин.

На позицији 131, конто 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од "2.500.000,00" дин. замењује се износом од „ 8.000.000,00“ дин.

На позицији 132, конто 512000- Машине и опрема, износ од "10.000.000,00" дин. замењује се износом од „ 3.000.000,00“ дин.

На позицији 133, конто 541000- Земљиште , износ од“5.000.000,00“ дин. замењује се износом од“ 6.500.000,00“ дин.

На функцији 451-Локални путеви и улице, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 134/1, конто 424400 -Одржавање локалних путева у селу, износ од “10.000.000,00“ дин. замењује се износом од“ 13.000.000,00“ дин.

На позицији 134/2, конто 424400 -Одржавање локалних путева у граду, износ од “5.000.000,00“ дин. замењује се износом од“ 5.500.000,00“ дин.

На позицији 134/3, конто 424400 -Зимско одржавање путева, износ од“ 8.000.000,00“ дин. замењује се износом од“ 7.000.000,00“ дин.

На позицији 135/1, конто 424400 -Изградња локалних путева у селу, износ од “14.000.000,00“ дин. замењује се износом од“ 24.000.000,00“ дин.

На позицији 135/2, конто 424400 -Изградња локалних путева у граду, износ од “14.000.000,00“ дин. замењује се износом од“ 27.500.000,00“ дин.

На функцији 560-Заштита животне средине неklasификована на другом месту-Фонд за заштиту животне средине врше се следеће измене и допуне:

На позицији 144, конто 424000 -Специјализоване услуге, износ од“ 3.000.000,00“ дин. замењује се износом од“ 1.500.000,00“ дин.

На позицији 146, конто 451000 -Субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама, износ од“ 1.000.000,00“ дин. замењује се износом од“ 500.000,00“ дин.

На функцији 421-Пољопривреда-Фонд за развој пољопривреде, врше се следеће измене и допуне:

На позицији 147, конто 621000 -Набавка домаће финансијске имовине, износ од “3.000.000,00“ дин. замењује се износом од“ 4.000.000,00“ дин.

Члан 4.

Предвиђеним изменама утврђеним у члану 3. ове Одлуке, извршиће се одговарајуће измене збирова у расходима буџета по функцијама, главама и разделима буџета и измене збирова издатака по основним наменама.

Члан 5.

Ова Одлука о ребалансу буџета општине Нова Варош, за 2011. годину ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Број:06-21/3/2011-02 од 15.11.2011.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић,с.р.

2

На основу члана 27, 35, 42 и 43 . Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС",број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине", број 10/08), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 15.11.2011 године, донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТРАФОСТАНИЦЕ 220/110 кV „БИСТРИЦА“ У ОПШТИНИ НОВА ВАРОШ

Члан 1.

Усваја се план Детаљне регулације трафостанице 220/110кV „Бистрица“ у општини Нова Варош (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.

Границом Плана детаљне регулације је обухваћен простор на локацији „Суботића поље“ у КО Радоиња, јужно од државног пута II реда број 228. Удаљеност између државног пута (мерено од ножице насипа) и планиране грађевинске линије ТС 220/110 кV „Бистрица“ износи 62,3м. Попис обухваћених катастарских парцела:

КО Радоиња: - део кат. парц.: 1009, 1266, 1267, 1268, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1279, 1280, 1283, 1284, 1285, 1322, 1325 и 3461 и
- целе кат. парц.: 1281 и 1282.
Укупна површина планског обухвата износи око 4,17ха.

Члан 3.

План детаљне регулације састоји се из:

- текстуалног дела: општи део, полазне основе, плански део (правила уређења и правила грађења);
- графичког дела,
- документације плана и
- смерница за спровођење плана.

Члан 4.

Графички део плана састоји се:

- 1) Карте број 1: Прегледна ситуација 1:25000,
- 2) Карте број 2: Граница планског обухвата 1: 1000,
- 3) Карте број 3: Планирана намена површина са просторним решењем ТС 220/110 кV „Бистрица“ 1:1000 и
- 4) Карте број 4: Урбанистичко решење приступног пута са подужним профилом 1:500, 100/1000.

Члан 5.

Обрађивач Плана детаљне регулације је Институт за архитектуру и урбанизам Србије из Београда, одговорни урбаниста је Зоран К. Мирјанић, д.п.п.

Члан 6

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу Општине Нова Варош».

БРОЈ: 06-21/5/2011-02 од 15.11.2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.

3

На основу чл. 27, 35, 42 и 43. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине", број 10/08), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 15.11.2011. године, донела је

О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАСПЛЕТ ДАЛЕКОВОДА 220 И 110 кV КОД ТРАФОСТАНИЦЕ 220/110 кV „БИСТРИЦА“ У ОПШТИНИ НОВА ВАРОШ

Члан 1.

Усваја се план Детаљне регулације за расплет далековода 220 и 110кV трафостанице 220/110кV „Бистрица“ у општини Нова Варош (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.

Циљ израде Плана детаљне регулације је обезбеђење планског основа за издавање локацијске дозволе за изградњу далековода 220 и 110кV код трафостанице 220/110кV „Бистрица“.

Члан 3.

Повод за израду Плана детаљне регулације је обезбеђење сигурнијег напајања електричном енергијом потрошача на подручју Нове Вароши, Чајетине, Прибоја, Пријепоља, Сјенице, Новог Пазара, Рашке и Тутина.

Члан 4.

Граница Плана детаљне регулације, коју формира коридор ширине 50,0 m код 220 кV далековода и 30,0 m код 110 кV далековода, је ближе одређена у графичком делу плана и следећим пописом обухваћених катастарских парцела:

КО Бистрица :

- Целе парцеле: 128, 132, 1023, 1024 и 1333.
- Део парцела: 118, 119, 120, 121, 127, 129, 133, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 1022, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1115, 1116, 1134, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1143, 1144, 1145, 1146,

1147, 1148, 1161, 1162, 1163, 1275, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1285, 1286, 1287, 1288, 1290, 1291, 1292, 1325, 1326, 1328, 1329, 1330, 1332, 1334, 1335, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1449, 1464, 1465, 1469, 1470, 1471, 1472, 1475, 5554, 5555, 5556 и 5558.

КО Бурађа

- Део парцела: 584, 634/2, 635, 645/1, 1144 и 1155.

КО Челпце:

- Целе парцеле: 764, 941/1, 941/2, 960, 1042, 1044 и 1111.

- Део парцела : 461, 462/1, 498, 500, 748, 749, 750, 762, 765, 766, 768, 769, 770, 771, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 786, 919, 920, 936, 937, 938, 939, 940, 941/3, 942, 943, 944, 947, 954, 955, 958, 959, 961, 963, 965, 966, 967, 968/1, 968/2, 976, 977, 978, 1022, 1036, 1037, 1041, 1043, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1054, 1056/2, 1056/3, 1057, 1058, 1059, 1060, 1063, 1064/2, 1065, 1066, 1072, 1073, 1079/2, 1080, 1082, 1084, 1085, 1110, 1112, 1113 и 1117.

КО Ругоши:

- Целе парцеле: 5529, 5531, 5532/1, 5544, 5546, 5547, 5548, 5573, 5574 и 5575.

- Део парцела: 5516, 5517, 5518, 5519, 5528, 5530/1, 5530/2, 5532/2, 5533, 5541, 5542, 5543, 5545/1, 5545/2, 5549, 5550, 5564, 5565, 5570, 5571, 5572, 5576, 5577, 5587, 5832, 5834 и 5837

КО Радонђа:

- Целе парцеле: 997, 1253, 1313, 1314, 1332, 1334, 1335, 1336, 1338/2, 1357, 1364, 1365, 1366, 1372, 1762, 1764, 1769, 1774, 1776, 1786, 1790, 1796, 1798, 1802, 1813, 1814, 1894/2, 1897/1 и 2099.

- Део парцела: 770, 765, 766, 964, 966, 967, 968, 969, 970, 972, 995, 998, 1004, 1015, 1016, 1023, 1024, 1035, 1174/1, 1174/2, 1176/1, 1176/2, 1176/3, 1176/4, 1177/1, 1181, 1185, 1186, 1189, 1202, 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1250, 1251, 1252, 1254, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261/1, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1279, 1280, 1282, 1283, 1285, 1292/3, 1293/2, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1310, 1315, 1317, 1318/1, 1318/2, 1319/1, 1319/2, 1319/3, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1329, 1330, 1331, 1332, 1337, 1338/1, 1345, 1346, 1348, 1349, 1356, 1358, 1360, 1361, 1363, 1367, 1371, 1373, 1374, 1423, 1424, 1494, 1496, 1506, 1507, 1517, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1542, 1544, 1749, 1750, 1756, 1759, 1760, 1761, 1763, 1765, 1766, 1767, 1769, 1770, 1771, 1773, 1775, 1777, 1785, 1788, 1789, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1797, 1799, 1800, 1801, 1803, 1811, 1812, 1815, 1816, 1831/2, 1832, 1833, 1836, 1838, 1840, 1841, 1851, 1863, 1864, 1869, 1872, 1873, 1879, 1880, 1884, 1886, 1889, 1890, 1894/1, 1894/2, 1895, 1896, 1897/2, 1958/1, 1958/2, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 2100, 2102, 2103, 2104, 2127, 2263, 2270/2, 2271/1, 2271/2, 2281/3, 2282/1, 2282/2, 2283, 2284, 2294/4, 2299/1, 2299/3, 2300/1, 2300/2, 2301, 2302, 2303/2, 2304/1, 2304/2, 2311, 2312, 2314/1, 2314/2, 2314/3, 2320, 2321, 2328, 2329, 2330, 2334, 2335/1, 2335/2, 2338, 2339, 2340, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2359, 2362, 2364, 2365, 2374, 2375, 2376, 2390, 2391, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2413, 2414, 2415, 2416, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2534, 2535, 2540/1, 2749, 2750, 2752, 2753, 2754, 2755, 2757, 2758, 2764, 2765, 2766, 2786, 2787, 2796, 3461, 3466, 3467, 3468, 3469, 3472, 3473, 3476, 3477, 3478, 3483 и 3961.

КО Вранеша

- Део парцела: 2/1, 90/1, 90/2, 91, 101, 102/1, 103, 104, 105, 111, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 134, 164, 166, 167, 168, 179, 183/1, 185, 531, 537, 538/1, 555, 556, 557, 558/1, 558/2, 566/1, 570, 571, 590, 591, 1543/1, 1544, 1550/1, 1552 и 1557/1.

КО Сеништа

- Део парцела: 812, 813, 814, 815, 1000, 1118, 1119, 1120/1, 1121/1, 1122, 1123, 1124, 1139, 1143, 1144, 1145, 1146, 1161, 1162, 1163/1, 1163/2, 1164, 1165, 1167, 1201, 1203, 1205, 1207, 1211, 1213, 1214, 1215, 1216, 1220, 1424, 1442, 1443, 1445/1, 1445/2, 1446, 1453, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1523/1, 1534, 1535, 1539, 1541, 1542, 1543, 1544, 2287/1, 2287/2, 2287/3, 2287/4, 2288/3, 2289, 2372, 2373, 2381/1, 2381/2, 2382, 2383/1, 2383/2, 2384, 2388, 2391, 2406, 2407, 2408, 2410, 2411, 2412, 2413, 2415, 2416/1, 2416/2, 2417/1, 2423, 2456, 2457 и 2471/2.

Члан 5.

План детаљне регулације састоји се из:

- текстуалног дела: општи део, полазне основе, плански део (правила уређења и правила грађења),
- графичког дела плана и
- документације плана.

Члан 6.

Графички део плана састоји се:

- 5) Карте број 1: Прегледна ситуација расплет далековода 220 и 110 кV..... 1:25000;
- 6) Карте број 2: Регулација коридора далековода 220 и 110 кV 1:2500 и
- 7) Карте број 3: Типско решење хоризонталне и вертикалне регулације стубног места скица.

Члан 7.

Обрађивач Плана детаљне регулације је Институт за архитектуру и урбанизам Србије из Београда, одговорни урбаниста је Зоран К. Мирјанић, д.п.п.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Нова Варош“.

БРОЈ: 06-21/6/2011-02 од 15.11.2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ


ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.



ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА РАСПЛЕТ ДАЛЕКОВОДА 220 И 110 kV КОД
ТРАФОСТАНИЦЕ 220/110 kV "БИСТРИЦА" У ОПШТИНИ
НОВА ВАРОШ

Број: 06-21/6/2011-02 од 15. 11. 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Бранислав Дилтарић
Бранислав Дилтарић

Нова Варош, новембар 2011. године

IV ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПЛАНА

| | |
|--|--------|
| Карта број 1: | |
| Прегледна ситуација расплета далековода 220 и 110 кV | 25000 |
| Карта број 2, лист 1-6: | |
| Регулација коридора далековода 220 и 110 кV..... | 1:2500 |
| Карта број 3: | |
| Типско решење хоризонталне и вертикалне регулације стубног места | скица |

V ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА

Саставни део Плана представља и засебан прилог Документације плана, у коме се по доношењу Плана прилажу: протокол израде плана; одлуке и мишљења прибављени током израде Плана; услови, сагласности и мишљења надлежних предузећа и институција.

VI СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Овај План представља плански основ за утврђивање јавног интереса, односно издавања површина јавне намене и установљење права службености, сагласно члану 3. Закона о експропријацији ("Службени гласник РС", број 53/95, 23/01 и 20/09).

План се спроводи издавањем Локацијске дозволе, у складу са чланом 54. Закона о планирању и изградњи.

БРОЈ: 06-21/6/2011-02 од 15.11.2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Бранислав Дилпаркић
Бранислав Дилпаркић

Максимална, плански могућа, површина појединачног стубног места за нове стубове 110 kV далековода износи 8,0 m x 8,0 m или 64 m² по стубном месту, а за нове стубове 220 kV далековода 20,0 m x 20,0 m или 400 m² по стубном месту.

У зависности од врсте/типа стуба, који се ближе утврђују Главним пројектом далековода, коначна површина појединачног стубног места може бити и мања од плански дефинисаних максимума. У случају геотехничких и других ограничења, плански оквир регулације стубног места обезбеђује и евентуална одступања позиције грађевинске основе стуба.

Осим угаоних стубова, везних портала и постојећих крајњих стубова који су геодетски одређени (Табела број 1), положај осталих (носећих) стубова се одређује Главним пројектом далековода у оквиру извођачког појаса, у складу са правилима уређења и правилима изградње.

Приказ типског решења регулације површине стубног места за 220 kV и 110 kV далеководе дат је у графичком прилогу Плана (Карта број 3).

2.3. Правила за постављање објекта у односу на површину стубног места

Грађевинска линија до које је дозвољено грађење/постављање темеља далековода поклапа се регулацијом извођачког појаса, односно регулацијом површина појединачног стубног места. По овом правилу, максимални индекс заузетости појединачне површине стубног места је 100%.

Типско решење положаја основе стуба у односу на регулацију површине стубног места дато је у графичком прилогу (Карта број 3).

2.4. Правила за висинску регулацију објекта

Максимална висина плачираних објеката одређена је у оквиру графичког приказа типских решења силуете стуба (Карта број 3).

2.5. Процена динамичке реализације и инвестиционих трошкова

Изградња далековода се изводи у једној етапи. Према очекиваној динамичкој почетак радова је планиран у периоду 2012-2014. године, а увођење у експлоатацију у року од три године од почетка радова. Носилац инвестиционих активности је ЈП "Електро mreжа Србије" из Београда.

Процењена инвестициона вредност радова и материјала износи:

| | |
|--|------------------------|
| 1) Грађевински радови (организација и обележавање градилишта, рашчишћавање терена, ископ темеља, бетонирање темеља и анкер плоча, набавка и монтажа челичне конструкције стубова са антикорозивном заштитом, израда уземљења, демонтажа и одвоз постојећих стубова, темеља и анкер плоча, нивелација терена) | 194.704.000 РСД |
| 2) Електромонтажни радови (набавка и монтажа проводника, заштитног ужета, изолаторских ланаца и склопова за монтажу заштитног ужета, пригушњачи вибрација и др. опрема, демонтажа и одвоз постојеће електро инсталације.) | 125.238.000 РСД |
| 3) Остали трошкови за расплет (трошкови оштећа и закупља, стручни послови за инвеститора, планска и техничка документација са пратећим истражним радовима, остали трошкови у вези техничке документације) | 35.100.000 РСД |
| Укупно (1+2+3) | 355.042.000 РСД |

б) Далеководи 220 kV

- проводници, типа Al/C 3x360/57 mm² са одговарајућим изолаторима типа U120B (у складу са меродавним СРПС и IES стандардом), који су код приближавања или преласка преко важнијих објеката електрично и/или механички појачани,
- заштитна ужад, два типа (у складу са меродавним СРПС и IES стандардом): уже од ACS-а (алумовелд) пресека 126,1 mm² и еквивалентно уже са оптичким влакном (OPGW); и
- стубови далековода, челично решеткасти портални са затегама или самоносећи (тип "Y"), са два врха за заштитну ужад и директним заштитним уземљењем.

Висина сваког стуба се одређује Главним пројектом далековода, према локационим условима и техничким захтевима у вези обезбеђења сигурносних висина и сигурносних удаљености инсталације далековода. Код укрштања са важнијим објектима (јавни пут, водоток и сл.) сигурносни захтеви се, по правилу, додатно обезбеђују за услове појачног оптерећења далековода укључујући и резерву у сигурносној висини од мин. 1,0 m (мерено на средњим распона) за компензацију нееластичног истезања проводника током експлоатације.

Темељи стубова су, по правилу, армирано бетонски, рашчињани или блок темељи, са анкер плочама за случај примене порталног типа стуба.

Уземљење се изводи на сваком стубу са два прстена, једним око сваког темеља и анкер плоче и једним заједничким. Уземљење обезбеђује поуздану заштиту од удара грома и повратног прескока на проводнике или заштитно уже. Димензионисање уземљивача се решава према Правилнику о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постојења називног напона изнад 1000 V ("Службени лист СФРЈ", број 61/96).

Мере заштите од земљоспоја и индуктивног утицаја на друге објекте одређују се, посебним пројектом, у складу са Правилником, другим техничким прописима, нормативима и препорукама ЕПС-а и ЈП "Електромережа Србије".

Код постојећих стубова, који у односу на нове деонице далековода представљају крајње стубове, након контроле предвиђена је могућност замене оштећених и дотрајалих делова, као и заштита конструкције фарбањем. За армирано бетонске темеље предвиђено је чишћење и заштита водоотпорним материјалима. Провера уземљење стубова, обухвата контролу стања инсталације и максималне вредности отпорности уземљења.

2.1.1. Услови за извођење радова

Изградња далековода обухвата припремне, главне и завршне радове. У свим етапама се спроводе мере предвиђене прописима у вези заштите на раду, интерним правилницима извођача радова и упутствима инвеститора, испоручиоца опреме и надзорног органа. Такође, све етапе радова се правремено пријављују надлежним службама, организацијама који су условиле надзор, органима локалне самоуправе и другим корисницима простора у близини далековода.

2.1.2. Услови за извођачке путеве и градилишта

За колски превоз опреме и делова инсталације далековода предвиђено је коришћење најкраћих прилаза са јавних и некатегорисаних путева, односно шумских и пољских путева и стаза. Прелаз изван путева, преко посета и формирање градилишта изван извођачког појаса условљени су претходном сагласношћу власника/корисника или установљењем привремене службености пролаза/заузећа.

2.2. Правила за формирање грађевинске парцеле/издвајање површина јавне намене и установљавање права службености

Према члану 69. став 3. и 5. Закона о планирању и изградњи за постављање електропреносних стубова и надземних водова не примењују се одредбе о формирању грађевинске парцеле. У овом случају, грађевинску парцелу представља земљишни појас непотпуне експропријације дела катастарских парцела кроз које се простире далековод и појединачних парцела на којима се налазе стубови далековода.

Регулација земљишног појаса кроз које се простире далековод и појединачних површина стубних места одређена је у Табели број 1: Аналитичко геодетски елементи за обележавање трасе далековода и графички на Карти број 2, лист 1-6

1.8.3. Заштита културних добара

Према подацима Завода за заштиту споменика културе из Краљева (број 745/2 од 20.09.2010) дуж трасе планираних далековода, евидентирани су следећи археолошки локалитети:

- праисторијски налази, пут Радонња-Рутош кат. парцеле 1264, 1265 и 1288.
- антички налази, лок. "Бјелинско поље" на простору десно од пута Радонња-Рутош од споменика из периода НОР-а до сеоског гробља и
- средњи век, лок. "Црквица" (село Челице), падина изнад леве обале Рутошке реке, простор око сеоског пута ка засеоку Кула.

Општи услови заштите се односе на обезбеђење проспекције терена од стране надлежног лица Завода за заштиту споменика културе, као и обавезу заштите евентуалног налаза предмета и објеката за које се може претпоставити да има својство културног добра.

1.9. Правила за међупланско усаглашавање, изградњу других објеката и уређење површина

У заштитном и извођачком појасу далековода успоставља се режим контролисане изградње и коришћења земљишта. Овај режим подразумева обавезу прибављања претходних услова и сагласности од стране предузећа надлежног за гадовање предметним далеководом у случају израде друге планске документације, пројектовања, извођења грађевинских радова и пренамену површина (пошумљавање и сл.).

Међупланско усаглашавање се остварује са планираном ТС 220/110 kV "Бистрица" (на локацији Суботића поље, КО Радонња), која представља предмет посебног планског документа у складу са одлуком Скупштине општине Нова Варош број 06-16/5-1/2010-02 од 29.11.2010. године.

Основне планске елементе који обезбеђују међупланско усаглашавање планираног расплета 110 и 220 kV далековода и планиране ТС 220/110 kV "Бистрица" представљају елементи за геодетско обележавање увођења и место прикључења далековода на портале у ТС 220/110 kV "Бистрица".

Просторна и функционална усаглашеност планских решења обезбеђује могућност формирања Грађевинског комплекса, у складу са чланом 2. тачка 20а) Закона о планирању и изградњи.

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1. Услови за техничко решење инсталације далековода

Пројектовање, изградња и техничко обезбеђење далековода спроводе се према Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Службени лист СФРЈ", број 65/88 и "Службени лист СРЈ", број 18/92), пратећих техничких прописа, норматива и препорука ЕПС-а и ЈП "Електро mreжа Србије".

На основу очекиваних енергетских захтева и локационих услова, предвиђени су следећи основни елементи инсталације далековода:

а) Далеководи 110 kV

- проводници, типа А1С 3x240/40 mm² са одговарајућим изолаторима типа U120В (у складу са меродавним СРПС и IES стандардом), који су код приближавања или преласка преко важнијих објеката електрично и/или механички појачани,
- заштитно уље, према меродавним IES стандарду од А1-легуре и АС3-а (алумовелда) са оптичким влакном (OPGW); и
- стубови далековода, челично решеткасти, четвороугаони, типа "јела", са једним врхом за заштитно уље и директним заштитним уземљењем.

интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања ("Службени гласник РС", број 104/09).

Код приближавања планираних далековада појединачним стамбеним објектима потребно је, у циљу превентивне заштите од могућег прекорачења базичних вредности ($E=2 \text{ kV/m}$, $B=40 \mu\text{T}$) утврђених Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Службени гласник РС", број 104/09), спровести проверу референтних граничних нивоа изложености електричним и магнетским пољима.

На осталом простору, за меродавне граничне вредности експонираности електричним и магнетским пољима нискофреквензивног зрачења користиће се следеће препоруке Међународне комисије за заштиту од нејонизујућег зрачења (INIRC/ICNIR) и Међународног удружења за заштиту од зрачења (IRPA, 1998.):

- електрично поље

- $E_{\text{max}} = 5 \text{ kV/m}$, за особе које трајно бораве у близини електроенергетских објеката, и

$E_{\text{max}} = 10 \text{ kV/m}$, за раднике који одржавају електроенергетске објекте,

- магнетско поље

- $B_{\text{eff}} = 100 \mu\text{T}$, за раднике и особе које трајно бораве у близини електроенергетских објеката.

Меродавне вредности експонираности нискофреквензивним зрачењем представљају део, обавезујућих, услова за спровођење Плана, и то:

- у фази израде пројектне документације далековада, избором техничког решења инсталације далековада које обезбеђује минимално дозвољене вредности експонираности електричним и магнетским пољима, као и мере за ограничење или спречавање могућег прекорачења тих вредности, и

- у фази пуштања у логон и током експлоатације, провером очекиваних вредности и систематским/периодичним испитивањем нискофреквензивног зрачења у условима нормалног и појачаног енергетског оптерећења далековада.

Евидентирани подаци током редовне или ванредне контроле представљају податке од јавног интереса, односно морају се презентовати на захтев заинтересованих правних и физичких лица.

У складу са Законом о процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС број 135/04 и 36/09), инвеститор је обавезан да у даљем поступку спровођења Плана, поднесе захтев министарству надлежном за послове заштите животне средине у вези потребе израде Студије о процени утицаја изградње и експлоатације далековада на животну средину. Студија о процени утицаја израђује се на нивоу идејног пројекта и без сагласности на студију, односно решења да израда студије није потребна, не може се приступити извођењу радова.

1.8.2. Заштита природних добара

Део трасе 110 kV далековада Златибор 2-ТС Бистрица-РП ТС "Кокни Брод", на делу између локалитета "Кљик" и "Кршеви", изводно од бране "Радоња" (графичка ознака број 5) и код увођења у РП ТС "Кокни Брод" (графичка ознака број 6) налази се у обухвату Специјалног резервата природе "Увац".

Према условима Завода за заштиту природе Србије (број 03-1432/2 од 8.07.2010), просторно решење трасе и радови на изградњи планираних далековада нису у супротности са мерама заштите прописане Уредбом о заштити Специјалног резервата природе "Увац" ("Службени гласник РС", број 25/06 и 110/06).

Евентуално проширење обухвата и измена режима заштите, како је иницирано ППППН "Увац" ("Службени гласник РС", број 83/2010) не ограничава изградњу планираних далековада. У овом случају треба нагласити да је планско решење ППППН "Увац" у вези иницијативе да се у Специјалном резервату природе "Увац", уместо постојећег режима заштите II степена, успостави "Ib" степен заштите није у сагласности са Законом о изменама и допунама Закона о заштити природе ("Службени гласник РС", број 88/2010).

Опште и посебне мере заштите природних добара, укључујући и обавезу заштите евентуалног налаза предмета која могу имати својства споменика природе, спроводе се у складу са издатим Условима и мерама заштите садржаним у тачки 1.8.1. овог плана.

- предвидети оперативне мере осматрања, опажања и санирања појава нарушавања техничке исправности инсталације далековода и нестабилности терена у околним стубним места.

Посебне, додатне мере заштите од елементарних и других непогода могу се спроводити у свим етапама радова, под условом да не утичу на измену планског решења трасе далековода, правила која се односе на обезбеђење минималних сигурносних висина и удаљености, као и да нису у супротности са издатим условима и претходним сагласностима које чине саставни део овог Плана

1.8. Опште и посебне мере заштите животне средине, природног и културног наслеђа

1.8.1. Заштита животне средине

Основне пропозиције заштите животне средине обухватају: повећање сигурносних висина и удаљености инсталације далековода у зависности од значаја објеката или активности у близини далековода; обезбеђење техничке сигурности инсталације у целини; и посебно, поуздано уземљење на свим стубним местима и коришћење опреме за брзо искључење у случају акцидента.

У свим фазама пројектовања и етапама извођења радова предвиђене су следеће мере заштите животне средине:

- Доследно спровођење планираног обима и врсте радова, технолошке дисциплине, ограничење радних активности у оквиру извођачког коридора поштовање техничких прописа, правила и упутстава, као и услова издатих од стране надлежних предузећа.
- Пројектним решењем, избором опреме и квалитетним извођењем обезбедити поуздану заштиту од акцидента, ризика од напона корака и додира, појаве недозвољеног нивоа преднапона, и др. Далеководе је потребно обезбедити са ефикасно уземљеном неутралном тачком и опремом за брзо аутоматско искључење.
- Уређење градилишта и извођење радова мора испунити критеријуме утврђене Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање ("Службени гласник СРС", број 23/94). У случају изливања горива и сл. локација се мора одмах санирати, а загађено земљиште уклонити на комуналну депонију.
- За санитарне отпадне воде и чврсти отпад са градилишта предвидети посебне, мобилне, контејнере. Место и начин њиховог пражњења решава се у договору са надлежним комуналним предузећем.
- За извођачке путеве предвидети коришћење постојећих јавних и некатегорисаних путева и стаза, а само изузетно и непосредан прелаз преко посуда. Код развлачења монтажне сајле, водова и пренос опреме потребно је користити технику која не оштећује трајно земљиште, шуму и засаде.
- Код ископа за темеље стубова педолошки вредан површински слој земљишта потребно је посебно одложити и користити за завршну прекришку ископа. Вишак материјала, уколико није педолошки вредан, уклонити са трасе на одговарајућу депонију или локацију коју одреди надлежна комунална служба или власник/корисник земљишта.
- На делу трасе далековода у граници Специјалног резервата природе "Увац", код ископа темељних јама није дозвољена употреба експлозива. Радови са повећаним нивоом буке нису дозвољени у ноћном интервалу.
- Након завршетка земљаних радова обавезна је нивелација земљишта и чишћење терена од отпадног материјала.
- Рекултивација/накнада штете се спроводи у свим случајевима оштећења вегетације и земљишта насталих у току радова.
- Извођење радова предвидети sukcesивно, по затезним пољима далековода, како би се смањило обим једновременог ометања локалних активности и могућих акцидента. Почетак и време трајања радова се правремено пријављује надлежним предузећима, локалној заједници и власницима објеката у близини далековода.

Трасе далековода су планиране изван зона повећане осетљивости, које су одређене чланом 2. подтачка 5). и чланом 12. став 3. Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног

Посебну пажњу треба обратити на могућност угрожавања неевидентираних инсталација (нпр. сеоски и индивидуални водоводи) у зони грађевинских радова. У случају да се на терену не може утврдити тачан положај, стање и врста инсталације изводи се истражин ископ уз надзор надлежног предузета/власника.

1.6. Правила заштите пољопривредног, шумског и водног земљишта

Изградња далековада на пољопривредном земљишту условљена је очувањем намене и функционалности обухваћених парцела, уз обавезу санирања или исплате накнаде за причињену штету на земљишту и културама. Усклађивање сигурносних захтева далековада и услова газдовања/коришћења пољопривредног земљишта се обезбеђује у складу са Правилником.

На обрадивом земљишту, у обухвату заштитног и извојачког појаса далековада, могу се мењати пољопривредне културе у структури која је уобичајена за плодоред. Претходна сагласност електропривредног предузета надлежног за далековод је потребна код деоница далековада где могу бити нарушене минималне сигурносне висине и удаљености проводника. Овај услов се односи на евентуално формирање нових шумских и вишегодишњих пољопривредних засада (вегетационе висине у пуној зрелости преко 3,0 m), плантажа са жичаним мрежама (вођњаци и сл.).

Прелаз далековада преко шумског земљишта се обезбеђује у складу са Правилником и условима власника односно предузета надлежног за газдовање шумом. Ширина просека кроз шуму, која обезбеђује минималну сигурносну удаљеност проводника у случају пада стабна границе од 3,0 m (3,75 m за ДВ 220 kV), одређује се Главним пројектом.

Минимална, сигурносна висина проводника код преласка преко реке Увац и нерегулисаних водотока износи мин. 7,0 m за ДВ 220 kV и 7,75 m за ДВ 220 kV). Сигурносна удаљеност стубе, у распону укрштања са водотоком, износи мин. 10,0 m од изице речног корита. Постављањем трасе 110 kV далековада ТС Бистрица-Златибор 2 (графичка ознака број 5) западно од постојећег 220 kV далековада број 266 обезбеђена је заштита подбранског дела акумулације Радњоња.

1.7. Правила обезбеђења потреба одбране, заштите од елементарних непогода и акцидената

За изградњу далековада нису утврђени посебни услови и захтеви за прилагођавање потребама одбране (МО, Инт. број 2774-4 од 6.10.2010).

Мере заштите од елементарних непогода и акцидената спроведе се у складу са Правилником и другим прописима од значаја за ову област. Пропозиције које су у том погледу обавезујуће, обухватају: извођење далековада по планираној траси; успостављање заштитног појаса, избор квалитетног техничког решења инсталације далековада; обезбеђење појачане електричне и механичке заштите проводника у случају приближавања и укрштања далековада са другим инсталацијама и објектима; опреме за ефикасно уземљење неутралне тачке и брзо аутоматско искључење.

На основу искустава на одржавању постојећих далековада, очекивано оптерећење на новим далеководима се димензионише према следећим условима:

- додатно оптерећење, за лед1,6 x ODO (daN/m), на деоницама преко 900 мн.в. 2,5 x ODO (daN/m)

- притисак ветра75 daN/m², на деоницама преко 900 m н.в. 110 daN/m²

На основу извештаја о инжењерско геолошким прегледу терена (октобар 2010. године) услови за извођење грађевинских радова су у основи повољни до условно повољни (на нагнутом и стрмим теренима, теренима са активним одроном дробњско/сипарског материјала или нарушеном стабилношћу терена са делувацијалним и глиновитим материјалом у подлини). На терену који је у Извештају оцењен као условно неповољан потребно је извршити детаљна геотехничка испитивања.

Приликом пројектовања и извођења радова неопходна је примена савремених материјала и поступака грађевинске праксе, важећих норматива, стандарда и правила. Такође, потребно је спровести и следеће мере:

- извршити снимање стања изведених објеката и оцену квалитета изведених радова, и то, посебно на деоницама где је претходно условљена или потребна појачана електрична и механичка сигурност, односно одговарајућа сигурносна висина и удаљеност, и

У распону укрштаја далековода са осталим, општинским, путевним изолатија проводника може бити и само електрично појачана. Сигурносна висина у распону укрштаја далековода и пута износи мин. 7,0 m за ДВ 110 kV и мин. 7,75 m за 220 kV.

У распону укрштаја са јавним путем, стубови далековода се постављају изнад заштитног појаса пута. Ширина заштитног појаса на државном путу I реда износи 20,0 m, државном путу II реда 10,0 m и општинском путу 5,0 m. У случају да је висина стуба у распону укрштаја већа од прописане ширине заштитног појаса пута минимална удаљеност од путног земљишта одговара висини стуба.

Сигурносна удаљеност стуба далековода може бити мања само уз претходну сагласност надлежног предузећа/управљача предметног пута.

Код укрштања са пољским и шумским путевним сигурносна висина проводника износи мин. 6,0 m (6,75 m за 220 kV), а сигурносна удаљеност стуба, по правилу, мин. 5,0 m.

1.5.2. Правила усаглашавања са електроенергетском и телекомуникационом мрежом

За свако укрштање, приближавање или паралелно вођење далековода са другим електроенергетским и телекомуникационим инсталацијама потребно је у склопу Главног пројекта, поред техничког решења, обрадити и прорачун међусобног утицаја у различитим режимима и условима рада. На пројектно решење се обезбеђује сагласност предузећа надлежног за предметну инсталацију.

а) Електроенергетска мрежа и објекти

Код укрштања високонапонских водова, далековод са номинално већим напонем поставља се, по правилу, са електрично појачаном изолатијом, изнад вода са нижим напонем. Сигурносна висина одговара прописаном сигурносном размаку за вод вишег напона, која мора бити очувана при додатном оштрењењу само горњег вода.

Код паралелног вођења најмања међусобна удаљеност одговара прописаном сигурносном размаку за вод већег напона при највећем отклону једног од проводника под утицајем ветра.

Код преласка високонапонског далековода преко нисконапонског вода обезбеђује се електрично појачана изолатија, сигурносна висина од мин. 2,5 m за ДВ 110 kV и мин. 3,25 m за ДВ 220 kV и сигурносна удаљеност од мин. 2,0 m за ДВ 110 kV и мин. 2,75 m за ДВ 220 kV. Потреба за додатном механичком или електричном заштитом утврђује се посебним пројектом укрштања.

У току извођења радова спроводе се мере заштите предвиђене за рад у близини електроенергетских инсталација.

б) Телекомуникациони водови

Проводници далековода се постављају изнад телекомуникационих водова на сигурносној висини од мин. 3,0 m за ДВ 110 kV и мин. 4,0 m за ДВ 220 kV, под углом не мањим од 45°, а изузетно од 30°. Уколико се у распону укрштања изводи електрично и механички појачана изолатија сигурносна удаљеност водова одговара вредности сигурносне висине. У супротном, хоризонтална удаљеност између најближих водова одговара висини вишег стуба увећаној за 3,0 m (3,75 m за ДВ 220 kV).

Хоризонтална удаљеност далеководног стуба од ТТ вода не сме бити мања од 4,0 m за ДВ 110 kV и 4,75 m за ДВ 220 kV. У случају да висинска разлика између водова износи мање од 10,0 m, хоризонтална удаљеност најближег проводника од стуба ТТ вода не сме бити мања од 5,0 m за ДВ 110 kV и 5,75 m за ДВ 220 kV. Код кабловских извода сигурносна удаљеност проводника/стуба далековода мора бити најмање једнака висини стуба/проводника на месту укрштања увећаној за 3,0 m (3,75 m за ДВ 220 kV).

Код укрштања/приближавања подземним телекомуникационим кабловима обезбеђује се минимална сигурносна удаљеност стуба далековода од 10,0 m за ДВ 110 kV и 15,0 m за ДВ 220 kV. Ова удаљеност може бити мања уз претходну сагласност предузећа/власника инсталације.

1.5.3. Правила усаглашавања са комуналним објектима и осталим инсталацијама

По правилу, за свако укрштање и паралелно вођење далековода са комуналним и осталим локалним инсталацијама потребно је у склопу Главног пројекта посебно обрадити мере техничке заштите и заштите од евентуалне појаве индукованих напона при нормалном раду далековода. На пројектно решење је потребно обезбедити сагласност надлежног предузећа/власника инсталације.

| Далековод | Графичка ознака стуба | Обухваћена катастарска парцела, катастарска општина | Површина |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| | 7/3 | 1961-део, КО Радоњиња | Макс. 64 m ² |
| | 7/4 | 645/1-део, КО Бураја | Макс. 64 m ² |
| | ПС 2 | 634/1-део: 635-део; КО Бураја | Макс. 64 m ² |
| | Портал | РП ХБ "Кокли Брод" | |
| ДВ 110 kV (графичка ознака број 8) | Портал | У оквиру регулације планиране ТС "Бистрица" | |
| | 8/1 | 1273-део, 1274-део; КО Радоњиња | Макс. 64 m ² |
| | 8/2 | 1023-део, 1024-део; КО Радоњиња | Макс. 64 m ² |
| | 8/3 | 1024-део, КО Радоњиња | Макс. 64 m ² |
| | 8/4 | 1245-део, КО Радоњиња | Макс. 64 m ² |
| | 8/5 | 1189-део, КО Радоњиња | Макс. 64 m ² |
| | 8/6 | 1494-део, КО Радоњиња | Макс. 64 m ² |

Простор за стубна места линијских (носећих) стубова се обезбеђује у оквиру регулације извођачког појаса, у складу са Планом и условима који чине саставни део Плана. Прибаљшање земљишта се обезбеђује посебним уговором о установљавању права службености, закупу/откупу земљишта са власником/корисником непокретности.

1.5. Правила усаглашавања са другим објектима и инсталацијама

Изградња планираних далековода, као и спровођење посебних захтева који обезбеђују експлоатацију, одржавање и надзор, не условљавају уклањање стамбених, економских и помоћних објеката.

У обухвату заштитног и извођачког појаса могућа је изградња, реконструкција и инвестиционо одржавање других објеката и инсталација. Услове за наведене радове издаје ЈП "Електропрезика Србије", односно предузеће надлежно за предметне далеководе.

Укрштања, приближавања и паралелна вођења далековода са важнијим објектима и инсталацијама решаваће се у складу са Правилником и издатим условима надлежних предузећа, односно власника/корисника конкретних објеката. По правилу, за ближе решавање наведених ситуација, у склопу Главног пројекта далековода ради се посебан пројекат на који се обезбеђује сагласност надлежног власника/корисника. Пројекат поред техничког решења садржи и прорачун међусобног утицаја у различитим режимима и условима рада.

Уколико се прописани/захтевани услови не могу испунити, инвеститор далековода спроводи одговарајуће мере техничке заштите, укључујући и могућност измештања локалних инсталација. Извођач радова је у обавези да правовремено обавести надлежна предузећа о почетку и трајању радова на постављању далековода и, по потреби, обезбеди њихов надзор.

1.5.1. Правила усаглашавања са путевима

Укрштање далековода са јавним путевима остварује се на:

- државном путу I реда број 21, деоница ИДД 1480 од чвора 0238/Кокли Брод на кп 278+467 до чвора 1460/Кокли Брод (Прибојска Бања) на кп 277+664; укрштај је изван насељеног места на приближној стационарној пута кп 277+922 и углом укрштаја од око 46°24'.

- државном путу II реда број 228, деоница ИДД 0809 од чвора 1460/Кокли Брод (Прибојска Бања) на кп 92+145 до чвора 0477/Прибојска Бања на кп 118+107; укрштаји далековода са државним путем су изван насељених места на следећим приближним стационарима пута: (1) на кп 92+533, са углом укрштаја од око 56°57'; (2) на кп 96+128, са углом укрштаја од око 36°49'; (3) на кп 98+095, са углом укрштаја од око 55°10'; (4) на кп 98+139, са углом укрштаја од око 40°50'; (5) на око кп 98+201,2, са углом укрштаја од око 70°52'; и (6) на око кп 98+375,7 са углом укрштаја од око 39°54'.

У распону укрштаја са државним путевима изолација проводника мора бити електрично и механички појачана. Сигурносна висина у распону укрштаја, рачунајући растојање између најнижег проводника и највише коте колосеца, износи мин. 7,0 m за ДВ 110 kV и мин. 7,75 m за 220 kV. Минимална сигурносна висина се мора очувати у случајевима појачаног електричног оптерећења и нееластичног, експлоатационог, истегања проводника.

| Далековод | Графичка ознака стуба | Обухваћена катастарска парцела, катастарска општина | Површина |
|---------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| ознака број 1) | 1/2 | 5518-део, 5519-део, 5528-део; КО Бистрица | Макс. 400 m ² |
| | 1/3 | 142-део, 143-део; КО Бистрица | Макс. 400 m ² |
| | 1/4 | 1287-део, 1290-део, 1291-део; КО Бистрица | Макс. 400 m ² |
| | 1/5 | 768-део, 769-део; КО Челице | Макс. 400 m ² |
| | 1/6 | 1057-део, КО Челице | Макс. 400 m ² |
| | ПС 146 | 461-део, 462/1-део; КО Челице | Макс. 400 m ² |
| ДВ 220 kV (графичка ознака број 2) | Портал | У оквиру регулације планиране ТС "Бистрица" | |
| | 2/1 | 1318/1-део, 1319/1-део; КО Радоња | Макс. 400 m ² |
| | 2/2 | 1886-део, 1889-део; КО Радоња | Макс. 400 m ² |
| | 2/3 | 1863-део, 2039-део; КО Радоња | Макс. 400 m ² |
| | 2/4 | 5531-део, 5546-део, 5549-део, 5550-део; КО Рутоши | Макс. 400 m ² |
| | 2/5 | 5832-део, КО Рутоши | Макс. 400 m ² |
| | 2/6 | 142-део, КО Бистрица | Макс. 400 m ² |
| | 2/7 | 1286-део, 1287-део, 5556-део; КО Бистрица | Макс. 400 m ² |
| | 2/8 | 748-део, 750-део, 766-део; КО Челице | Макс. 400 m ² |
| | 2/9 | 1059-део, КО Челице | Макс. 400 m ² |
| | ПС 150 | 1475-део, КО Бистрица | Макс. 400 m ² |
| ДВ 220 kV (графичка ознака број 3) | Портал | У оквиру регулације планиране ТС "Бистрица" | |
| | 3/1 | 1266-део, КО Радоња | Макс. 400 m ² |
| | 3/2 | 1023-део, 1024-део; КО Радоња | Макс. 400 m ² |
| ДВ 220 kV (графичка ознака број 4) | Портал | У оквиру регулације планиране ТС "Бистрица" | |
| | 4/1 | 1319/2-део, 1319/3-део; КО Радоња | Макс. 400 m ² |
| | 4/2 | 1890-део, 1894/1-део; КО Радоња | Макс. 400 m ² |
| | 4/3 | 2099-део, 2100-део; КО Радоња | Макс. 400 m ² |
| | 4/4 | 5543-део, КО Рутоши | Макс. 400 m ² |
| | 145 | 5832-део, КО Рутоши | Макс. 400 m ² |
| ДВ 110 kV (графичка ознака број 5) | Портал | У оквиру регулације планиране ТС "Бистрица" | |
| | 5/1 | 1273-део, 1274-део; КО Радоња | Макс. 64 m ² |
| | 5/2 | 1015-део, 1023-део; КО Радоња | Макс. 64 m ² |
| | 5/3 | 1024-део, КО Радоња | Макс. 64 m ² |
| | 5/4 | 2416/2-део, 2423-део; КО Сеништа | Макс. 64 m ² |
| | 5/5 | 1400-део, КО Сеништа | Макс. 64 m ² |
| ПС 140 | 812-део, КО Сеништа | Макс. 64 m ² | |
| ДВ 110 kV (графичка ознака број 6) | Портал | У оквиру регулације планиране ТС "Бистрица" | |
| | 6/1 | У оквиру регулације ТС "Бистрица" (стање: 1280-део, КО Радоња) | Макс. 64 m ² |
| | 6/2 | 1958/1-део, 1958/2-део; КО Радоња | Макс. 64 m ² |
| | 6/3 | 1960/1-део, КО Радоња | Макс. 64 m ² |
| | 6/4 | 2328-део, 2329-део, 2330-део; КО Радоња | Макс. 64 m ² |
| | 6/5 | 2749-део, КО Радоња | Макс. 64 m ² |
| | 6/6 | 183/1-део, КО Врањеша | Макс. 64 m ² |
| | 6/7 | 103-део, 105-део; КО Врањеша | Макс. 64 m ² |
| | 6/8 | 91-део, КО Врањеша | Макс. 64 m ² |
| | 6/9 | 645/1-део, КО Бурађа | Макс. 64 m ² |
| | 6/10 | 645/1-део, КО Бурађа | Макс. 64 m ² |
| Портал | РП ХЕ "Кокин Брод" | | |
| ДВ 110 kV (графичка ознака број 7) | Портал | У оквиру регулације планиране ТС "Бистрица" | |
| | 7/1 | У оквиру регулације ТС "Бистрица" (стање: 1276-део, 1280-део; КО Радоња) | Макс. 64 m ² |
| | 7/2 | 970-део, 972-део; КО Радоња | Макс. 64 m ² |

| Ознака темене тачке | Координате* | | Напомена | Дужина деоине (m) | Стационарна (km) |
|------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | у | х | | | |
| УС 8/2 | 7 398 447.78 | 4 820 119.41 | Нови стуб | 151,98 | 0+178,54 |
| УС 8/3 | 7 398 358.53 | 4 820 206.49 | Нови стуб | 124,69 | 0+303,23 |
| УС 8/4 | 7 398 039.01 | 4 820 124.49 | Нови стуб | 329,87 | 0+633,10 |
| УС 8/5 | 7 397 581.11 | 4 819 834.20 | Нови стуб | 542,16 | 1+175,26 |
| УС 8/6 | 7 397 467.58 | 4 819 398.47 | Нови стуб (у траси пост. ДВ) | 450,28 | 1+625,28 |

* Гаус-Кригера пројекција

Регулационе линије заштитних и извођачких појаса се одређују према подужној оси далековода, која је позиционирана положајем угаоних стубова, везних портала и постојећих крајњих стубова. Елементи за геодетско обележавање подужне осе далековода су наведени у Табели број 1, а графички приказ подужних оса и границе појаса на Карти број 2, лист 1-6.

Појаси планиране регулације коридора далековода су одређени у следећем обиму:

а) Далеководи 110 kV:

- заштитни појас, ширине 30,0 m (2 x 15,0 m)
- извођачки појас, ширине 8,0 m (2 x 4,0 m)
- укупна дужина далековод..... 13.762,28 m

б) Далеководи 220 kV:

- заштитни појас, ширине 50,0 m (2 x 25,0 m)
- извођачки појас, ширине 20,0 m (2 x 10,0 m)
- укупна дужина далековода 18.410,73 m

У планском обухвату укупне површине 132,45 ha, заштитни појаси захватају површину од укупно 84,58 ha или 63,86 % а извођачки појаси 47,87 ha или 36,14 % од укупне површине планског обухвата.

Укупан број планираних стубова, у расплету далековода код ТС "Бистрица", на делу трасе 110 kV далековода износи око 46 стубова и на делу трасе 220 kV далековода око 58 стубова.

Према планском решењу максимално дозвољене површине стубног места, укупна површина потребна за постављање предвиђеног броја стубова износи 22.112 m², од тога на делу 110 kV далековода 3.712 m² и делу 220 kV далековода 18.400 m².

1.4. Правила за издвајање површина јавне намене и установљавање права службености

У случају да се имовинско правни односи не могу споразумно решити са власницима/корисницима непокретности, планским решењем је предвиђена могућност утврђивања јавног интереса за спровођење експропријације, односно издвајања површина јавне намене и установљавања права службености.

Површине на којима је могуће утврдити јавни интерес су одређене на Карти број 2, лист 1-6, графички и аналитичко-геодетским елементима за обележавање регулације коридора и положаја угаоних стубова далековода.

Списак катастарских парцела на којима је могуће издвајање површина јавне намене и установљавање права службености за потребе извођења грађевинских и електроинсталационих радова, односно одржавања и надзора далековода наведен је у тачки 3. Опис границе плана са пописом обухваћених парцела. Списак катастарских парцела где је могуће утврдити јавни интерес за постављање угаоних стубова далековода дат је у Табели 2.

Табела 2: Списак катастарских парцела у оквиру којих је могуће утврдити јавни интерес за постављање угаоних стубова далековода

| Далековод | Графичка ознака стуба | Обухваћена катастарска парцела, катастарска општина | Површина |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|
| ДВ 220 kV (графичка) | Портал 1/1 | У оквиру регулације планиране ТС "Бистрица" 1323-део, 1324-део; КО Радонња | Макс. 400 m ² |

| Ознака темене тачке | Координате* | | Напомена | Дужина деонице (m) | Стационарна (km) |
|--|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | у | Х | | | |
| УС 4/1 | 7 398 311.09 | 4 819 737.49 | Нови стуб | 127,50 | 0+127,50 |
| УС 4/2 | 7 398 132.15 | 4 819 106.41 | Нови стуб | 655,96 | 0+783,46 |
| УС 4/3 | 7 397 921.48 | 4 819 006.91 | Нови стуб | 232,99 | 1+016,45 |
| УС 4/4 | 7 396 379.07 | 4 818 702.32 | Нови стуб | 1.572,18 | 2+588,65 |
| ПС бр. 145 | 7 396 094.40 | 4 818 564.92 | Постојећи стуб | 316,09 | 2+904,72 |
| ДВ 110 kV број 134/2 Златибор 2 - Кокин Брод, правац Златибор 2 (графичка ознака 5) | | | | | |
| П | 7 398 492.28 | 4 819 946.87 | Портал у ТС "Бистрица" | 0 | 0+000 |
| УС 5/1 | 7 398 508.80 | 4 819 968.80 | Нови стуб | 27,46 | 0+027,46 |
| УС 5/2 | 7 398 499.87 | 4 820 096.60 | Нови стуб | 128,11 | 0+155,57 |
| УС 5/3 | 7 398 377.58 | 4 820 241.62 | Нови стуб | 189,70 | 0+342,27 |
| УС 5/4 | 7 398 817.73 | 4 821 476.22 | Нови стуб | 1.310,71 | 1+655,98 |
| УС 5/5 | 7 399 375.23 | 4 822 107.55 | Нови стуб | 842,25 | 2+498,23 |
| ПС бр.140 | 7 400 050.64 | 4 823 891.65 | Постојећи стуб | 1.907,67 | 4+405,9 |
| ДВ 110 kV број 134/2 Златибор 2 - Кокин Брод, правац Кокин Брод (графичка ознака 6) | | | | | |
| П | 7 398477.07 | 4 819 896.91 | Портал у ТС "Бистрица" | 0 | 0+000 |
| УС 6/1 | 7 398 454.00 | 4 819 841.52 | Нови стуб | 60,0 | 0+060,00 |
| УС 6/2 | 7 398 554.09 | 4 819 436.40 | Нови стуб | 417,3 | 0+477,30 |
| УС 6/3 | 7 398 729.98 | 4 819 320.80 | Нови стуб | 210,48 | 0+687,78 |
| УС 6/4 | 7 400 089.21 | 4 819 193.80 | Нови стуб | 1.365,15 | 2+052,93 |
| УС 6/5 | 7 401 491.09 | 4 819 048.94 | Нови стуб | 1.409,34 | 3+462,27 |
| УС 6/6 | 7 403 419.01 | 4 819 042.99 | Нови стуб | 1.927,93 | 5+390,20 |
| УС 6/7 | 7 404 007.38 | 4 819 474.27 | Нови стуб | 729,51 | 6+119,71 |
| УС 6/8 | 7 404 064.80 | 4 819 810.27 | Нови стуб | 340,78 | 6+460,49 |
| УС 6/9 | 7 404 191.18 | 4 820 014.99 | Нови стуб | 240,68 | 6+701,17 |
| УС 6/10 | 7 404 231.39 | 4 820 025.06 | Нови стуб | 41,37 | 6+742,54 |
| П | 7 404 341.42 | 4 820 006.33 | Портал ТС "Кокин Брод " | 111,70 | 6+854,24 |
| ДВ 110 kV број 134/3 Кокин Брод - Потпеш, правац Кокин Брод (графичка ознака 7) | | | | | |
| П | 7 398 484.25 | 4 819 891.48 | Портал у ТС "Бистрица" | 0 | 0+000 |
| УС 7/1 | 7 398 474.10 | 4 819 832.59 | Нови стуб | 59,76 | 0+059,76 |
| УС 7/2 | 7 398 589.28 | 4 819 444.29 | Нови стуб | 405,02 | 0+464,78 |
| УС 7/3 | 7 398 766.23 | 4 819 347.57 | Нови стуб (у траси пост. ДВ) | 201,66 | 0+666,44 |
| Од УС 7/3 до постојећег стуба бр. 2 користе се деоница постојећег далековода 110 kV број 134/3 | | | | | |
| ПС бр. 2 | 7 404133.29 | 4 820 050.80 | Постојећи стуб | 0 | 0+000 |
| УС 7/4 | 7 404236.23 | 4 820 038.15 | Нови стуб | 103,72 | 0+103,72 |
| П | 7 404340.20 | 4 820 014.09 | Портал у ТС "Кокин Брод " | 106,70 | 0+210,42 |
| Укупно 876,86 | | | | | |
| ДВ 110 kV број 134/3 Кокин Брод - Потпеш, правац Потпеш (графичка ознака 8) | | | | | |
| П | 7 398 485.10 | 4 819 952.29 | Портал у ТС "Бистрица" | 0 | 0+000 |
| УС 8/1 | 7 398 497.48 | 4 819 975.78 | Нови стуб | 26,56 | 0+026,56 |

- У извођачком појасу се обезбеђује трајна службеност пролаза за потребе извођења радова, постављање инсталације далековода, надзор и одржавање далековода. Издавање површина јавне намене, односно утврђивање јавног интереса за установљавање права службености спроводи се искључиво у ситуацијама када није могуће споразумно решити имовинско правне односе са власником/корисником непокретности.

1.3. Регулација коридора далековода и биланс површина

Трасе планираних далековода су ближе одређене графички и пописом координата угонних стубова (УС), вазних портала (П) и постојећих крајњих стубова (ПС) као темених тачака хоризонталног пролома подужне осе далековода.

Табела 1: Аналитичко геодетски елементи за обележавање трасе далековода

| Ознака темене тачке | Координате* | | Напомена | Дужина деонице (m) | Стационовака (km) |
|---|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | У | Х | | | |
| ДВ 220 kV број 203/2 Бајна Банга-ХЕ Бистрица, правац Бајна Банга (графички ознака 1) | | | | | |
| П | 7 398 343.16 | 4 819 872.79 | Портал у ТС "Бистрица" | 0 | 0+000 |
| УС 1/1 | 7 398 282.61 | 4 819 820.79 | Нови стуб | 79,81 | 0+079,81 |
| УС 138 | 7 398 125.02 | 4 819 732.24 | Постојећи стуб | 180,76 | 0+260,57 |
| од УС 138 до УС 1/2 користи се деоница постојећег далековода 220 kV број 266 | | | | | |
| УС 1/2 | 7 396 389.02 | 4 818 861.71 | Нови стуб | 0 | 0+000 |
| УС 1/3 | 7 395 342.00 | 4 818 177.45 | Нови стуб | 1.250,78 | 1+250,78 |
| УС 1/4 | 7 393 844.92 | 4 816 818.70 | Нови стуб | 2.021,74 | 3+272,52 |
| УС 1/5 | 7 393 251.06 | 4 816 762.04 | Нови стуб | 596,55 | 3+869,07 |
| УС 1/6 | 7 392 050.07 | 4 816 193.72 | Нови стуб | 1.327,82 | 5+196,89 |
| ПС бр. 146 | 7 391 317.88 | 4 816 327.22 | постојећи стуб | 743,90 | 5+940,79 |
| Укупно 6.201,36 | | | | | |
| ДВ 220 kV број 203/2 Бајна Банга-ХЕ Бистрица, правац ХЕ Бистрица (графичка ознака 2) | | | | | |
| П | 7398 368.59 | 4 819 853.56 | Портал у ТС "Бистрица" | 0 | 0+000 |
| УС 2/1 | 7 398 270.38 | 4 819 740.55 | Нови стуб | 149,72 | 0+149,72 |
| УС 2/2 | 7 398 101.69 | 4 819 131.08 | Нови стуб | 632,38 | 0+782,10 |
| УС 2/3 | 7 397 892.73 | 4 819 037.57 | Нови стуб | 228,93 | 1+011,03 |
| УС 2/4 | 7 396 350.43 | 4 818 762.32 | Нови стуб | 1.566,69 | 2+577,72 |
| УС 2/5 | 7 396 073.16 | 4 818 598.14 | Нови стуб | 322,21 | 2+899,93 |
| УС 2/6 | 7 395 363.00 | 4 818 124.38 | Нови стуб | 853,68 | 3+753,61 |
| УС 2/7 | 7 393 909.19 | 4 816 765.53 | Нови стуб | 1.989,98 | 5+743,59 |
| УС 2/8 | 7 393 304.50 | 4 816 722.67 | Нови стуб | 606,21 | 6+349,80 |
| УС 2/9 | 7 391 952.42 | 4 816 073.15 | Нови стуб | 1500,00 | 7+849,80 |
| ПС бр.150 | 7 391 548.10 | 4 814 977.36 | Постојећи стуб | 1.168,00 | 9+017,80 |
| ДВ 220 kV број 266 Пожега-Пљевља, правац Пожега (графичка ознака 3) | | | | | |
| П | 7 398 360.04 | 4 819 947.77 | Портал у ТС "Бистрица" | 0 | 0+000 |
| УС 3/1 | 7 398 401.82 | 4 820 037.99 | Нови стуб | 99,42 | 0+099,42 |
| УС 3/2 | 7 398 433.57 | 4 820 222.71 | Нови стуб (у траси пост. ДВ) | 187,43 | 0+286,85 |
| ДВ 220 kV број 266 Пожега-Пљевља, правац Пљевља (графичка ознака 4) | | | | | |
| П | 7 398 394.11 | 4 819 834.27 | Портал у ТС "Бистрица" | 0 | 0+000 |

По правилу, код решавања имовинско правних односа приоритет има непосредан споразум инајститора са власницима непокретности, путем уговора о закупу или уговора о установљању права службености.

Концептом Плана је предвиђено да максимална, плански могућа, величина појединачне парцеле за нове стубове 110 kV далековода износи 8,0 m x 8,0 m или 64 m² по стубном месту, а за нове стубове 220 kV далековода 20,0 m x 20,0 m или 400 m² по стубном месту.

У зависности од врсте/типа стуба, који се ближе утврђују Главним пројектом далековода, коначна површина појединачне парцеле стуба може бити и мања од плански дефинисаних максимума.

1.3. Концепт техничког решења електроинсталације далековода

Пројектовање, изградња и техничко обезбеђење далековода спроводе се према Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Службени лист СФРЈ", број 65/88 и "Службени лист СРЈ", број 18/92) - (у даљем тексту: Правилник), пратећих техничких прописа, норматива и препорука ВПС-а и ЈП "Електро mreжа Србије".

Услови за примену посебних техничких решења и мера који обезбеђују заштиту непосредног окружења, усаглашавају се са другим инфраструктурним објектима и инсталацијама утврђеним се Планом на основу локационих услова, издатим условима и мишљењима.

III ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.1. Подела простора у планском обухвату на посебне зоне

Дуж трасе планираних далековода, у граници планског обухвата, успостављају се следеће посебне зоне/појаси:

- 1) Простор у коме се утврђују посебна правила коришћења и правила уређења у циљу, превентивног, техничког обезбеђења инсталације далековода и заштите окружења од могућих утицаја далековода дефинисан је као заштитни појас. Ширина заштитног појаса дуж 220 kV далековода износи 50,0 m (2x25,0 m) а дуж 110 kV далековода износи 30,0 m (2x15,0 m). Спољне границе заштитних појаса представљају уједно и границу планског обухвата (коридор далековода).
- 2) У оквиру заштитног појаса, простор непосредно уз далековод у коме се утврђују посебна правила коришћења и правила уређења за потребе изградње, одржавања и надзора далековода дефинисан је као извођачки појас. Ширина извођачког појаса дуж 220 kV далековода износи 20,0 m (2x10,0 m) а дуж 110 kV далековода 8,0 m (2x4,0 m).

1.2. Правила коришћења простора по посебним зонама

Правила коришћења простора у коридору далековода одређена су на следећи начин:

- У заштитном појасу се, без промене власништва над обухваћеним непокретностима, обезбеђује привремена службеност пролаза за време трајања радова и успоставља трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање далеководом код планирања, пројектовања и извођења других грађевинских радова и пренамену површина.

енергетике Републике Србије до 2015. године, за период од 2007. до 2012. године („Службени гласник РС” број 17/07, 73/07, 99/09 и 27/2010), где је у тачки 9.2.3.1. *Преносни систем, Табела 9.4. Приоритетне инвестиције у преноску мрежу*, под редним бројем 27. наведена ТС 220/110kV Вистрица са далеководном конекцијом.

II ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. Извод из Концепта плана

1.1. Концепт правила уређења простора у планском обухвату

Правила уређења простора дуж планираног расплета далековода се одређују на основу техничких захтева (изградње и експлоатације) далековода, локационих услова и, посебно, обезбеђења заштите природних и културних добара и животне средине.

Претходни захтеви се обезбеђују коришћењем постојећих енергетских коридора и избором нових траса, без потребе за претходним уклањањем или трајним измештањем постојећих објеката инфра и супраструктуре, крчења пољопривредних засада или значајнијег ометања активности локалног становништва.

Са гледишта животне средине примарна заштита се обезбеђује трасирањем планираних далековода изван зона повећане осетљивости, доследним спровођењем издатих услова и успостављањем режима заштите на простору са природним и културним добрима, а допусна успостављањем заштитног појаса, а на појединим деоцима успостављањем појачане електричне и механичке сигурности, као и минимално дозвољених сигурносних висина и удаљености инсталације далековода.

Дуж трасе планираних далековода је предвиђено успостављање коридора, са следећим правилима коришћења и уређења простора:

- 1) Простор у коме се утврђују посебна правила коришћења и правила уређења у циљу, превентивног, техничког обезбеђења инсталације далековода и заштите окружења од могућих утицаја далековода дефинисан је као **ЗАШТИТНИ ПОЈАС**. Ширина заштитног појаса дуж 220 kV далековода износи 50,0 m (2x25,0 m) и дуж 110 kV далековода износи 30,0 m (2x15,0 m). Спољне границе заштитних појаса представљају уједно и границу планског обухвата.
- 2) У оквиру заштитног појаса, простор непосредно уз далековод у коме се утврђују посебна правила коришћења и правила уређења за потребе изградње, одржавања и надзора далековода дефинисан је као **ИЗВОЂАЧКИ ПОЈАС**. Ширина извођачког појаса дуж 220 kV далековода износи 20,0 m (2x10,0 m) а дуж 110 kV далековода 8,0 m (2x4,0 m).

1.2. Концепт правила коришћења простора по посебним зонама

Правила коришћења простора у коридору далековода одређена су на следећи начин:

- У заштитном појасу се, без промиса власништва над обухваћеним непокретностима, обезбеђује привремена службеност пролаза за време трајања радова и успоставља трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање далеководом код планирања, пројектовања и извођења других грађевинских радова и пренамену површина.

- У извођачком појасу се обезбеђује трајна службеност пролаза за потребе извођења радова, постављање инсталације далековода, надзор и одржавање далековода. Издавање површина јавне намене спроводи се искључиво у делу извођачког појаса за стубна места далековода, до плански дозвољеног максимума.

5. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда и других развојних докумената

За планско решење расплета далековада код планиране трафостанице 220/110 kV "Бистрица" релевантни су следећи плански документи вишег реда:

- 1) Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Службени гласник РС", број 88/2010); у поглављу V. Просторни развој Републике Србије 2010-2014-2020., тачка 3.2.2. Енергетска инфраструктура, Табела 43. Стратешки пројекти електропреноса у периоду до 2014. године, планирана је изградња ТС 220/110 kV Бистрица и расплет далековада код ТС Бистрица. "Одговорност за реализацију" носи ЈП "Електро mreжа Србије"
 - 2) Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Увац" ("Службени гласник РС", број 83/2010):
 - а) У тачки 4.4.2. *Одрживи развој енергетике и енергетске инфраструктуре*, у оквиру планираних далековада (ДВ) и трафостаница (ТС), наведени су:
 - ДВ напонског нивоа 220 kV, прикључак ТС 220/110 kV Бистрица на вод Пљевља-Пожега,
 - ДВ напонског нивоа 220 kV, прикључак ТС 220/110 kV Бистрица на вод ХЕ Бистрица-Вардариште,
 - ДВ 2x110 kV, од ТС Бистрица до ХЕ Кокин Брод, уз трасу постојећег ДВ 110 kV број 134/3 Кокин Брод-Потпећ, који се такође уводи у ТС Бистрица,
 - ДВ 110 kV, ТС Бистрица-веза са постојећим ДВ број 134/2 Кокин Брод-Златибор, и
 - ТС 220/110 kV Бистрица.
 - б) У тачки 5.1. *Приоритетне активности*, подтачка број 12. *Развој енергетике и енергетске инфраструктуре*, изградња ТС 220/110 kV Бистрица са расплетом ДВ 110 kV и 220 kV сврстана је у приоритетне активности, односно прву фазу имплементације планског документа за период до 2014. године.
 - в) У тачки 4.6.1.1.2. *Заштитни појасеви у коридорима инфраструктурних система*
 - поднаслов *Врсте и ширине заштитних појасева*, установљени су следећи заштитни појасеви за ДВ 110 kV и више напона: 1) непосредан појас заштите ширине 2x10m, рачунајући од осе ДВ; и 2) шири појас заштите (појас контролисане изградње) ширине 2x20m, рачунајући од границе појаса непосредне заштите. Ширина заштитних појасева се може редефинисати изградом одговарајућег урбанистичког плана.
 - поднаслов *Режими заштите с правилима изградње и уређења заштитних појасева*, планским документом установљени су следећи режими: 1) у појасу непосредне заштите успоставља се режим ограничене и строго контролисане изградње, и 2) у ширем појасу заштите режим селективне и контролисане изградње и уређења простора.
 - г) У тачки 3.3. *Зоне и режими заштите*, иницирано је проширење постојећих и успостављање нових заштићених зона/подручја са посебним природним вредностима и водним ресурсима постојећих и планираних изворишта националног и регионалног значаја. Од интереса за расплет далековада код ТС 220/110 kV "Бистрица" су планска решења којим се иницира:
 - измена обухвата и режима заштите утврђених Уредбом о заштити Специјалног резервата природе "Увац" ("Службени гласник РС", број 25/06 и 110/06), и
 - успостављање зона санитарне заштите око Радоњског језера.
 - д) У ставу 7. тачке 5.4.1. *Спровођење и разраба Просторног плана просторним и урбанистичким плановима*, ... за планиране линијске инфраструктурне системе предвиђено је доношење плана детаљне регулације.
 - ђ) На Рефералној карти број 2. *Мрежа насеља, јавних служби и инфраструктурних система*, приказан је оквирни положај планиране ТС 220/110kV "Бистрица" и трасе планираних далековада у расплету око ТС "Бистрица".
- У вези обезбеђења обавеза, услова и смерница из других развојних документа, меродавна документа представљају Стратегија дугорочног развоја енергетике Републике Србије до 2015. године („Службени гласник РС” број 44/05) и Програм остваривања Стратегије развоја

4) КО Ругоши:

- Целе парцеле: 5529, 5531, 5532/1, 5544, 5546, 5547, 5548, 5573, 5574 и 5575.
- Део парцела: 5516, 5517, 5518, 5519, 5528, 5530/1, 5530/2, 5532/2, 5533, 5541, 5542, 5543, 5545/1, 5545/2, 5549, 5550, 5564, 5565, 5570, 5571, 5572, 5576, 5577, 5587, 5832, 5834 и 5837

5) КО Раловња:

- Целе парцеле: 997, 1253, 1313, 1314, 1332, 1334, 1335, 1336, 1338/2, 1357, 1364, 1365, 1366, 1372, 1762, 1764, 1769, 1774, 1776, 1786, 1790, 1796, 1798, 1802, 1813, 1814, 1894/2, 1897/1 и 2099.
- Део парцела: 770, 765, 766, 964, 966, 967, 968, 969, 970, 972, 995, 998, 1004, 1015, 1016, 1023, 1024, 1035, 1174/1, 1174/2, 1176/1, 1176/2, 1176/3, 1176/4, 1177/1, 1181, 1185, 1186, 1189, 1202, 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1250, 1251, 1252, 1254, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261/1, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1279, 1280, 1282, 1283, 1285, 1292/3, 1293/2, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1310, 1315, 1317, 1318/1, 1318/2, 1319/1, 1319/2, 1319/3, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1329, 1330, 1331, 1332, 1337, 1338/1, 1345, 1346, 1348, 1349, 1356, 1358, 1360, 1361, 1363, 1367, 1371, 1373, 1374, 1423, 1424, 1494, 1496, 1506, 1507, 1517, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1542, 1544, 1749, 1750, 1756, 1759, 1760, 1761, 1763, 1765, 1766, 1767, 1769, 1770, 1771, 1773, 1775, 1777, 1785, 1788, 1789, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1797, 1799, 1800, 1801, 1803, 1811, 1812, 1815, 1816, 1831/2, 1832, 1833, 1836, 1838, 1840, 1841, 1851, 1863, 1864, 1869, 1872, 1873, 1879, 1880, 1884, 1886, 1889, 1890, 1894/1, 1894/2, 1895, 1896, 1897/2, 1958/1, 1958/2, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 2100, 2102, 2103, 2104, 2127, 2263, 2270/2, 2271/1, 2271/2, 2281/3, 2282/1, 2282/2, 2283, 2284, 2294/4, 2299/1, 2299/3, 2300/1, 2300/2, 2301, 2302, 2303/2, 2304/1, 2304/2, 2311, 2312, 2314/1, 2314/2, 2314/3, 2320, 2321, 2328, 2329, 2330, 2334, 2335/1, 2335/2, 2338, 2339, 2340, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2359, 2362, 2364, 2365, 2374, 2375, 2376, 2390, 2391, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2413, 2414, 2415, 2416, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2534, 2535, 2540/1, 2749, 2750, 2752, 2753, 2754, 2755, 2757, 2758, 2764, 2765, 2766, 2786, 2787, 2796, 3461, 3466, 3467, 3468, 3469, 3472, 3473, 3476, 3477, 3478, 3483 и 3961.

6) КО Брањена

- Део парцела: 2/1, 90/1, 90/2, 91, 101, 102/1, 103, 104, 105, 111, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 134, 164, 166, 167, 168, 179, 183/1, 185, 531, 537, 538/1, 555, 556, 557, 558/1, 558/2, 566/1, 570, 571, 590, 591, 1543/1, 1544, 1550/1, 1552 и 1557/1.

7) КО Сешишта

- Део парцела: 812, 813, 814, 815, 1000, 1118, 1119, 1120/1, 1121/1, 1122, 1123, 1124, 1139, 1143, 1144, 1145, 1146, 1161, 1162, 1163/1, 1163/2, 1164, 1165, 1167, 1201, 1203, 1205, 1207, 1211, 1213, 1214, 1215, 1216, 1220, 1424, 1442, 1443, 1445/1, 1445/2, 1446, 1453, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1523/1, 1534, 1535, 1539, 1541, 1542, 1543, 1544, 2287/1, 2287/2, 2287/3, 2287/4, 2288/3, 2289, 2372, 2373, 2381/1, 2381/2, 2382, 2383/1, 2383/2, 2384, 2388, 2391, 2406, 2407, 2408, 2410, 2411, 2412, 2413, 2415, 2416/1, 2416/2, 2417/1, 2423, 2456, 2457 и 2471/2.

У случају међусобног неслагања графичког приказа границе планског обухвата и пописа обухваћених парцела, меродавна је ситуација у графичком приказу (Карта 2, лист 1 - 6).

4. Правни и плански основ за израду плана

Правни основ за израду Плана одређен је:

- Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 76/09-исправка, 64/10-УС и 24/11) и Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС", број 31/10, 69/10 и 16/11),
- Законом о енергетици ("Службени гласник РС", број 57/11) и
- Одлуком Скупштине општине Нова Варош о изради Плана детаљне регулације за расплет далеководна 220 и 110 kV код трафостанице 220/110 kV "Бистрица" у општини Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", број 7/2010 од 03. децембра 2010. године).

Плански основ за израду Плана садржан је у:

- 1) Просторном плану подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Увац" ("Службени гласник РС", број 83/2010) и
- 2) Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Службени гласник РС", број 88/2010).

правцу истока ка узвишењу "Пакос крш" где у зони локалитета "Љути брег" скрећу ка северу до планиране ТС "Бистрица".

Увођење постојећег ДВ 220 kV број 266 из правца Пожеге у ТС "Бистрица" обезбеђује се пресецањем далековода на месту постојећег стуба број 136 у зони локалитета "Кршеви", око 120 m северно од државног пута број 228, одакле се преко новог стуба број 3/1 уводи у ТС "Бистрица" (графичка ознака 3).

Постојећи ДВ 110 kV број 134/3 Кокин Брод-Подлеп, пресеца се у делу између локалитета "Мандића крај" (Мандића стране) и "Суботића крш". Нова деоница ДВ из правца Подлепи (графичка ознака 8), скреће ка северистоку до локалитета "Бијеле воде", обилазећи низ кућа, затим прелази државни пут бр. 228, до локалитета "Кршеви", где скреће ка југоистоку, "подвлачи се" испод нове трасе ДВ 220 kV из правца Пожеге (графичка ознака 3), затим скреће ка југу где пре увођења у ТС "Бистрица" поново прелази државни пут. Други део ДВ 110 kV, из правца ХЕ "Кокин Брод" (графичка ознака 7), уводи се у ТС "Бистрица" из правца југа уметањем новог стуба у распону постојећих стубова 27-28. Остали (источни) део деонице од места пресецања до постојећег стуба бр. 1 испред РП ХЕ "Кокин Брод" остаје у основи непромењен. Евантуална замена стуба бр. 1 одговарајућим углаоним стубом обезбеђује се практично у траси постојећег дела далековода.

Постојећи ДВ 110 kV број 134/2 на потезу од локалитета "Мијаљевница" (КО Селшита) до постројења РП ХЕ "Кокин Брод" измешта се на нову трасу, потез лок. "Мијаљевница" - ТС "Бистрица" - РП ХЕ "Кокин Брод" (графичка ознака 5 и 6). На деоници лок. "Мијаљевница" - ТС "Бистрица" (графичка ознака 5) траса је постављена са западне стране постојећег ДВ 220 kV број 266 до локалитета "Кршеви" (КО Радониња) где скреће ка југоистоку, "подвлачи се" испод нове трасе ДВ 220 kV из правца Пожеге (графичка ознака 3), затим скреће ка југу, прелази државни пут бр. 228 и правoliniјски уводи у ТС "Бистрица". На деоници ТС "Бистрица" - РП ХЕ "Кокин Брод" (графичка ознака 6), траса далековода на делу од ТС "Бистрица" до локалитета "Клеке", на граници КО Радониња и КО Враћеша, постављена је на удаљености од око 70 m са јужне стране и паралелно са трасом постојећег ДВ 110 kV број 134/3. Од локалитета "Клеке", траса наставља ка истоку ка локалитету "Гај", заобилазећи са јужне стране фабрику "Инова", затим скреће ка северистоку, прелази државни пут бр. 21 до локалитета "Поље" одакле скреће ка северу до постројења РП ХЕ "Кокин Брод".

Према прегледној и катастарској ситуацији, у планском обухвату укупне површине око 132,45 ha, постојећа, основна намена површина је следећа: око 80,6 % је пољопривредно и необрасло шумско земљиште, око 16,7 % је обрасло шумско земљиште и око 2,7 % су остале намене, водно земљиште и путеви.

Граница Плана, коју формира коридор ширине 50,0 m код 220 kV далековода и 30,0 m код 110 kV далековода, је ближе одређена на катастарској ситуацији (Карта 2: лист 1 - 6) и следећим пописом обухваћених катастарских парцела:

1) КО Бистрица :

- Целе парцеле: 128, 132, 1023, 1024 и 1333.

- Део парцела: 118, 119, 120, 121, 127, 129, 133, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 1022, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1115, 1116, 1134, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1161, 1162, 1163, 1275, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1285, 1286, 1287, 1288, 1290, 1291, 1292, 1325, 1326, 1328, 1329, 1330, 1332, 1334, 1335, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1449, 1464, 1465, 1469, 1470, 1471, 1472, 1475, 5554, 5555, 5556 и 5558.

2) КО Бвраћа

- Део парцела: 584, 634/2, 635, 645/1, 1144 и 1155.

3) КО Чезине:

- Целе парцеле: 764, 941/1, 941/2, 960, 1042, 1044 и 1111.

- Део парцела : 461, 462/1, 498, 500, 748, 749, 750, 762, 765, 766, 768, 769, 770, 771, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 786, 919, 920, 936, 937, 938, 939, 940, 941/3, 942, 943, 944, 947, 954, 955, 958, 959, 961, 963, 965, 966, 967, 968/1, 968/2, 976, 977, 978, 1022, 1036, 1037, 1041, 1043, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1054, 1056/2, 1056/3, 1057, 1058, 1059, 1060, 1063, 1064/2, 1065, 1066, 1072, 1073, 1079/2, 1080, 1082, 1084, 1085, 1110, 1112, 1113 и 1117.

На основу члана 27, 35, 42 и 43. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош", број 10/08), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 15.11. 2011. године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАСПЛЕТ ДАЛЕКОВОДА 220 И 110 kV КОД ТРАФОСТАНИЦЕ 220/110 kV "БИСТРИЦА" У ОПШТИНИ НОВА ВАРОШ

I ОПШТИ ДЕО

1. Повод и циљ израде плана

Повод за израду Плана детаљне регулације за расплет далековада 220 и 110 kV код трафостанице 220/110 kV "Бистрица" у општини Нова Варош (у даљем тексту: План) је уклањање "крутог" електроенергетског чворишта Вардиште, стабилнији рад електроенергетских система Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, као и дугорочно обезбеђење напајања електричном енергијом потрошача на подручју Нове Вароши, Чајетине, Прибоја, Пријепља, Сјенице, Новог Пазара, Рашке и Тутина.

Циљ израде Плана је стварање планског основа за издавање информације о локацији и локацијске дозволе, односно утврђивање јавног интереса за установљење права службености и издавање површина јавне намене.

У својству инвеститора, иницијативу за израду Плана је поднело ЈП "Електро mreжа Србије" из Београда.

2. Предмет плана

Предмет Плана представљају нове деонице преносних далековада 220 kV (број 203/2 и 266) и 110 kV (број 134/2 и 143/3) који се, на принципу улаз-излаз, прикључују на планирану ТС 220/110 kV "Бистрица" у КО Радоња.

Укупна дужина нових деоница далековада 110 kV износи око 18,4 km а далековада 220 kV око 13,8 km.

Планирана ТС 220/110 kV "Бистрица" (на локацији Суботића поље у КО Радоња) представља предмет посебног планског документа, у складу са одлуком Скупштине општине Нова Варош број 06-16/5-1/2010-02 од 29.11.2010. године.

3. Опне границе плана са пописом обухваћених парцела

Просторни обухват Плана је одређен трасом планираних далековада, која је приказана на прегледној ситуацији (Карта број 1) и следећим описом:

Постојећи ДВ 220 kV број 203/2 ХЕ Бистрица-Бајна Башта (Вардариште) пресеца се на делу између стуба број 146 и 150, одакле се као два засебна вода (графичке ознаке 1 и 2) усмеравају ка западу до локалитета "Водостај", без укрштања са надземним цевоводом ХА Радоња-ХЕ Бистрица. Даље, траса водова у заједничком коридору, паралелно, наставља ка североистоку, пролази изнад села Богдановићи, затим наставља северозападно од узвишења "Тобатско брдо" (к. 1148) до северозападног гребена узвишења "Борић" одакле наставља, пратећи са северне стране постојећи ДВ 220 kV број 266 Пљевља-Пожега, до постојећег стуба број 145. Између стуба 145-144/143, долази до међусобног превезивања, тако да се нова деоница 220 kV из правца Бајне Баште (графичка ознака 1) повезује на постојећи ДВ број 266 преко новог угаонозатебног стуба у распону стубова број 143-144 и даље наставља ка планираној ТС "Бистрица" на локалитету "Суботића поље" у КО Радоња. Нове деонице ДВ 220 kV из правца ХЕ Бистрица (графичка ознака 1) и наставак прекинутог ДВ број 266 од стуба бр. 145 (графичка ознака 4), настављају паралелно у

САДРЖАЈ ПЛАНА

| | Стр. |
|---|------|
| I ОПШТИ ДЕО | |
| 1. Повод и циљ израде плана | 1 |
| 2. Предмет плана | 1 |
| 3. Опис границе плана са пописом обухваћених парцела | 1 |
| 4. Правни и плански основ за израду плана | 3 |
| 5. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда и других развојних докумената | 4 |
| II ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ | |
| 1. Извод из Концепта плана | 5 |
| 1.1. Концепт правила уређења простора у планском обухвату | 5 |
| 1.2. Концепт правила коришћења простора по посебним зонама | 5 |
| 1.3. Концепт техничког решења електроинсталације далеководе | 6 |
| III ПЛАНСКИ ДЕО | |
| I. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА | |
| 1.1. Подела простора у планском обухвату на посебне зоне | 6 |
| 1.2. Правила коришћења простора по посебним зонама | 6 |
| 1.3. Регулација коридора далековода и биланс површина | 7 |
| 1.4. Правила за издвајање површина јавне намене и установљивање права службености | 9 |
| 1.5. Правила усаглашавања са другим објектима и инсталацијама | 11 |
| 1.5.1. Правила усаглашавања са путевима | 11 |
| 1.5.2. Правила усаглашавања са електроенергетском и телекомуникационом мрежом | 12 |
| 1.5.3. Правила усаглашавања са комуналним објектима и осталим инсталацијама | 13 |
| 1.6. Правила заштите пољопривредног, шумског и водног земљишта | 13 |
| 1.7. Правила обезбеђења потреба одбране, заштите од елементарних непогода и акцидената | 13 |
| 1.8. Опште и посебне мере заштите животне средине, природног и културног наслеђа | 14 |
| 1.8.1. Заштита животне средине | 14 |
| 1.8.2. Заштита природних добара | 15 |
| 1.8.3. Заштита културних добара | 16 |
| 1.9. Правила за међупланско усаглашавање, изградњу других објеката и уређење површина | 16 |
| 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА | |
| 2.1. Услови за техничко решење инсталације далековода | 16 |
| 2.1.1. Услови за извођење радова | 17 |
| 2.1.2. Услови за извођачке путеве и градилишта | 17 |
| 2.2. Правила за формирање грађевинске парцеле/издвајање површина јавне намене и установљивање права службености | 17 |
| 2.3. Правила за постављање објекта у односу на површину стубног места | 18 |
| 2.4. Правила за висинску регулацију објекта | 18 |
| 2.5. Процена динамике реализације и инвестиционих трошкова | 18 |
| IV ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПЛАНА | |
| V ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА | |
| VI СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА | |

НАЗИВ ПЛАНА:

**ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА РАСПЛИЕТ ДАЛЕКОВОДА 220 И 110 kV КОД ТРАФОСТАНИЦЕ
220/110 kV "БИСТРИЦА" У ОПШТИНИ НОВА ВАРОШ**

НАРУЧИЛАЦ
ИЗРАДЕ:

ЈП "Електромрежа Србије"
Београд, Кнеза Милоша 11

СТРУЧНИ
ОБРАЂИВАЧ:

ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
Београд, Булевар Краља Александра 73/II

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
др Игор Мараћ, д.и.а.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
мр Зоран Мирјанић, д.п.п.

(Бр. лиценце: 201 0712 04)

РАДНИ ТИМ:

Зоран Мирјанић, д.п.п.
Олгица Бакић, д.п.п.
Данка В. Јовановић, д.и.а.
Бранислав Момчиловић, д.и.г.
Радмило Ивић, д.и.г.
Зоран Ивић, д.и.м.

4

На основу члана 27, 35, 42 и 43. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС РС и 24/11) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине", број 10/08) Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 18.11.2011. године, донела је

О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЗОНЕ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" У НОВОЈ ВАРОШИ

Члан 1.

Усваја се план Детаљне регулације дела зоне „Спортски центар“ у Новој Вароши (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.

Граница Плана детаљне регулације креће се са севера од тремеђе кат. парц. број 248/6, 248/2, 248/1, и иде десним смером по ободу кат. парц. број 248/1, 251/11, 251/18, 251/1, 253/1, 253/2, 253/5, 253/2, 254/1, 255/3, 256/1, 257/1, 258/6 до границе плана „Измена и допуна Плана детаљне регулације Центар 1 у Новој Вароши“, прати поменуту границу до четворомеђе кат. парц. број 244/1, 244/5, 488/1 и 488/4. Од поменуте четворомеђе граница наставља ободом кат. парц. број 244/1, делимично сече кат. парц. број 242/1 до граничне тачке бр.1, затим сече кат. парц. број 241/4 пратећи граничне тачке бр.2 и до тачке бр.4 која се налази на међи кат. парц. број 241/4 и 246/6. Од граничне тачке бр.4 граница наставља ободом кат. парц. број 246/6 до тремеђе кат. парц. број 246/3, 246/6 и 249, одакле продужава даље пресецајући кат. парц. број 249 и 248/1 до планиране регулације саобраћајнице, а затим иде по регулацији планиране саобраћајнице до граничне тачке бр. 5, одакле је граница и започета. Горе поменуте катастарске парцеле по чијем ободу иде граница налазе се унутар Плана детаљне регулације.

Обухват границе плана се налази у КО Нова Варош и захвата површину од 4.3ha.

Члан 3.

План детаљне регулације састоји се из:

- текстуалног дела: правила уређења и правила грађења,
- графичког дела и
- документационог дела.

Члан 4.

Графички део плана састоји се:

- Извода из Регулационог плана; Р:1:2500
- Катастарско-топографског плана са границом плана; Р:1:1000
- Плана саобраћаја; Р:1:1000
- Парцелације површина јавне намене; Р:1:1000
- Плана намене површина и изградње; Р:1: 1000 и
- Мрежа и објеката инфраструктуре. Р:1:1000.

Члан 5.

Обрађивач Плана детаљне регулације је «ИНФОПЛАН» д.о.о. Аранђеловац, руководилац радног тима је одговорни урбаниста Данијела Карашићевић, дипл.инж.арх.

Члан 6

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-21/13/2011-02 од 18.11.2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпаркић, с.р.

5

На основу члана 12. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) и члана 40. Статута општине Нова Варош („Службени лист општине Нова Варош“, број 10/2008), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 18.11.2011. године, донела је

О Д Л У К У
О изменама и допунама Одлуке о изради Регионалног плана
управљања отпадом

Члан 1.

У члану 2. Одлуке о изради Регионалног плана управљања отпадом ("Службени лист општине Нова Варош бр. 6/2010), иза речи Прибој брише се слово "и" и додаје се запета, а иза речи Нова Варош додају се речи "и Сјеница".

Члан 2.

У члану 6. иза речи Прибоја, брише се слово "и" и додаје се запета, а иза речи Нова Варош, брише се тачка (.) и додају речи "и ЛКП "Врела" Сјеница".

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
БРОЈ: 06-21/12/2011-02 од 18.11.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.

6

На основу члана 29. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 52/11) и Уредбе Владе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа ("Службени гласник РС" бр. 80/10) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 10/08), на седници одржаној 18.11.2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред основних школа на подручју општине Нова Варош.

Члан 2.

Мрежу основних школа на територији општине Нова Варош чине:

| Ред. бр. | Матична школа | Издвојено одељење | Обавезни циклус |
|----------|-------------------------------------|---|--|
| 1. | ОШ "Живко Љујић", Нова Варош | | 1-8 разред 1-4 разред |
| 2. | ОШ "Момир Пуцаревић", Акмачићи | Дражевићи Вилови Дрмановићи Радијевићи | 1-8 разред 1-4 разред 1-4 разред |
| 3. | ОШ "Кнезова Рашковића", Божећићи | Љепојевићи Штитково | 1-8 разред 1-4 разред 1-4 разред |
| 4. | ОШ "Гојко Друловић", | | |

| | | |
|--------------------------------|-----------------|------------|
| Радоиња | | 1-8 разред |
| | Негбина | 1-8 разред |
| | Ругоши | 1-4 разред |
| | Кокин Брод | 1-4 разред |
| | Драглица | 1-4 разред |
| 5. ОШ "Добросав Добрица Рајић" | | 1-8 разред |
| Бистрица | Доња Бистрица | 1-4 разред |
| 6. ОШ "Вук Стефановић Караџић" | | 1-8 разред |
| Јасеново | Кућани | 1-4 разред |
| | Горња Бела Река | 1-4 разред |
| | Доња Бела Река | 1-4 разред |

Члан 3.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи основних школа на подручју општине Нова Варош ("Општински Службени гласник" бр. 6/06).

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош", а примењиваће се по прибављеној сагласности Министарства просвете.

БРОЈ:06-21/14/2011-02 од 18.11.2011.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпариф, с.р.

7

На основу члана 29. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 52/11) и Уредбе Владе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа ("Службени гласник РС" бр. 80/10) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/08), на седници одржаној 18.11.2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред предшколских установа који ће остваривати делатност васпитања, образовања, превентивне заштите деце, припремни предшколски програм у години пред полазак у школу, на подручју општине Нова Варош.

Члан 2.

Мрежу предшколских установа на територији општине Нова Варош чини једна предшколска установа "Паша и Наташа" са седиштем у Новој Вароши, са једним објектом капацитета 340 деце и за реализацију припремног предшколског програма у трајању од 4 сата, најмање 9 месеци у просторијама основних школа на територији општине Нова Варош.

Члан 3.

Припремне предшколске групе организоваће се у матичним основним школама и издвојеним одељењима на територији општине Нова Варош.

За децу за коју се не организују припремне предшколске групе, похађаће припремни предшколски програм у комбинованим и неподељеним одељењима при основним школама на територији општине Нова Варош.

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи дечијих вртића на територији општине Нова Варош ("Општински Службени гласник" број 6/06).

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош", а примењиваће се по прибављеној сагласности Министарства просвете.

Број:06-21/15/2011-02 од 18.11.2011.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.

8

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/97), члана 17. Закона о библиотечко-информационој делатности ("Службени гласник РС", бр. 52/2011), члана 37. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/2009) члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 15.11.2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. **Бошко Станић из Нове Вароши, професор књижевности, именује се за вршиоца дужности директора Библиотеке "Јован Томић" Нова Варош.**
2. Мандат именованом траје до именована директора Библиотеке, а најдуже годину дана.
3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-21/4/2011-01 ОД 15.11.2011. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.

9

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 18.11.2011. године донела је

РЕШЕЊЕ

1. **РАЗРЕШАВАЈУ СЕ** дужности члана Школског одбора Основне школе "Момир Пуцаревић" Акмачићи, из реда Савета родитеља:
 - **Брзаковић Мићо**
 - **Лојаничић Светлана**
 - **Лојаничић Горан**
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-21/16/2011-02 од 18.11.2011. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.

10

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС",бр. 72/09) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 18.11. 2011. године донела је

РЕШЕЊЕ

1. У Школски одбор Основне школе "Момир Пуцаревић" Акмачићи, из реда Савета родитеља именују се:
 - **Бенадић Страхинија**

- Лојанчић Данијела

- Остојић Светлана

2. Мандат именованиј траје до истека мандата Школског одбора.

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-21/17/2011-02 од 18.11.2011. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.

11

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС", бр. 72/09) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 18.11.2011. године донела је

РЕШЕЊЕ

1. **РАЗРЕШАВАЈУ СЕ** дужности члана Школског одбора Основне школе "Гојко Друловић" Радоиња и то:

- **Бојан Лешовић**, из реда локалне самоуправе

- **Стојанка Грбић**, из реда локалне самоуправе

- **Дијана Пештерац**, из реда Савета родитеља

2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06- 21/18/ 2011-02 од 18.11.2011.ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.

12

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС", бр. 72/09) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 18.11.2011. године донела је

РЕШЕЊЕ

1. У Школски одбор Основне школе "Гојко Друловић" Радоиња, именују се:

- **Илић Владимир**, из реда локалне самоуправе

- **Тајевнн Стеван**, из реда локалне самоуправе

- **Шуњеварић Наташа**, из реда Савета родитеља

2. Мандат именованим траје до истека мандата Школског одбора.

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ:06-21/19/2011-02 од 18.11.2011. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.

13

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС", бр. 72/09) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 18.11.2011. године донела је

РЕШЕЊЕ

1. **Рвовић Радослав из Нове Вароши**, разрешава се дужности члана Школског одбора Техничке школе Нова Варош, из реда Савета родитеља.

2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-21/20/2011-02 од 18.11.2011. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.

14

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС", бр. 72/09) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 18.11.2011. године донела је

РЕШЕЊЕ

1. Цупарић Весна из Нове Вароши, именује се у Школски одбор Техничке школе Нова Варош, из реда Савета родитеља.
2. Мандат именованој траје до истека мандата Школског одбора.
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-21/21/2011-02 од 18.11.2011. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.

15

Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 18.11.2011. године, на основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС", бр. 72/09) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Разрешавају се дужности члана Управног одбора Дечјег вртића "Паша и Наташа" Нова Варош, из реда Савета родитеља:
 - Оливера Млађеновић
 - Слободан Љубојевић
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-21/22/2011-02 од 18.11.2011. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.

16

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС", бр. 72/09) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 18.11.2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. У Управни одбор Дечјег вртића "Паша и Наташа" Нова Варош, из реда Савета родитеља, именују се:
 - Љиљана Роговић
 - Јелена Поновић

2. Мандат именованим траје до истека мандата Управног одбора.
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ: 06-21/23/2011-02 од 18.11.2011. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.

17

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС и 24/11), члана 40. и 48. став 2. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008) и члана 39. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.11/2008 и 1/2009), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 18.11.2011.године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. Разрешавају се дужности чланови Комисије за планове Општине Нова Варош и то:
 - Стеван Зорић,
 - Предраг Дилпарић,
 - Љубиша Недовић,
 - Смаил Бербовић,
 - Метко Кривовић
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

Број:06-21/24/2011-02 од 18.11.2011.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.

18

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. бр.72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС и 24/11), члана 40. и 48. став 2. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008) и члана 39. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.11/2008 и 1/2009), Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној 18.11.2011.године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. У комисију за планове Општине Нова Варош именују се:
 - Зорана Ђековић**, дипл.инж.арх., Општинске управа Нова Варош, лиценца ИКС бр.300 F321 07, **председник и чланови:**
 - Метко Кривовић**, дипл.инж.геод., Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Нова Варош, лиценца ИКС бр.372 5737 03
 - Бобан Васиљевић**, дипл.инж.грађ., Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош, лиценца ИКС бр.311 9705 04
 - Предраг Дилпарић**, дипл.инж.ел., Електродистрибуција Ужице, погон Нова Варош, лиценца ИКС бр.350 С236 05
 - Јеленко Росић**, дипл.инж.маш., лиценца ИКС бр.332 E969 07
 - Алија Иглица**, дипл.инж.арх., Завод за урбанизам и пројектовање Д.О.О. Пријепоље, лиценце ИКС бр.200 0556 04 и 300 8831 04, Представник Министарства за послове просторног планаирања и урбанизма,
 - Вељко Бојовић** дипл.пр.планер, Дирекција за изградњу града Прибоја -Прибој, лиценца ИКС бр.201 122410 Представник Министарства за послове просторног планаирања и урбанизма.
2. Мандат именованим траје 4. године.
3. Задатак Комисије је да обавља стручне послове у поступку израде и спровођења планских докумената, као и давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе.
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

Број:06-21/25/2011-02 од 18.11. 2011.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК

Скупштина општине
Бранислав Дилпарих, с.р.

САДРЖАЈ

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Одлука о ребаланску буџета за 2011. годину (Ш ребаланс)..... | 1 |
| 2. | Одлука о усвајању Плана детаљне регулације трафостанице 220/110 kv „Бистрица“ у општини Нова Варош..... | 4 |
| 3. | Одлука о усвајању плана детаљне регулације за расплет далековода 220 и 110 kv код трафостанице 220/110 kv „Бистрица“ у општини Нова Варош..... | 5 |
| 4. | Одлука о усвајању Плана детаљне регулације дела зоне "Спортски центар" у Новој Вароши..... | 30 |
| 5. | Одлука о изменама и допунама Одлуке о изради Регионалног плана управљања отпадом..... | 31 |
| 6. | Одлука о мрежи основних школа на територији општине Нова Варош..... | 31 |
| 7. | Одлука о мрежи предшколских установа на територији општине Нова Варош..... | 32 |
| 8. | Решење о именовану в.д.директора Библиотеке "Јован Томић" Нова Варош..... | 32 |
| 9. | Решење о разрешењу чланова Школског одбора ОШ "Момир Пуцаревић" Акмачићи..... | 32 |
| 10. | Решење о именовану чланова Школског одбора ОШ "Момир Пуцаревић" Акмачићи..... | 33 |
| 11. | Решење о разрешењу чланова Школског одбора ОШ "Гојко Друловић" Радоиња..... | 34 |
| 12. | Решење о именовану чланова Школског одбора ОШ "Гојко Друловић" Радоиња..... | 34 |
| 13. | Решење о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе Нова Варош..... | 34 |
| 14. | Решење о именовану члана Школског одбора Техничке школе Нова Варош..... | 35 |
| 15. | Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дечијег вртића "Паша и Наташа" Нова Варош..... | 35 |
| 16. | Решење о именовану чланова Управног одбора Дечијег вртића "Паша и Наташа" Нова Варош..... | 35 |
| 17. | Решење о разрешењу чланова Комисије за планове општине Нова Варош..... | 36 |
| 18. | Решење о именовану чланова Комисије за планове општине Нова Варош..... | 13 |
